

ENERGY

NARZĘDZIA WARSZTATOWE



ŚCIĄGACZE	01-07	BLOKADY ROZRZĄDU / RADIOWE	30-33
KLUCZE / NASADKI / GRZECHOTKI	08-16	PRZECHOWYWANIE NARZĘDZI / AKSESORIA	34-39
SZCZYPCE / KLESZCZE	17-21	OŚWIETLENIE	39-40
WKRĘTAKI	21-24	PODKŁADKI / ORINGI / SEGERY / ZAWLECZKI	40-41
TESTERY / NARZĘDZIA POMIAROWE	24-28	ZESTAWY DO GWINTOWANIA / FREZOWANIA / WIERCENIA	41-43
NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE	28-29	WYPOSAŻENIE WARSZTATU	43-47
NARZĘDZIA DYNAMOMETRYCZNE	29-30	INNE	47-51

SPIS TREŚCI

INDEKS	STR	INDEKS	STR	INDEKS	STR	INDEKS	STR	INDEKS	STR	INDEKS	STR	INDEKS	STR
NE00001	1	NE00109	24	NE00200/2	36	NE00285	14	NE00382	33	NE00465	13	NE00648	48
NE00002	1	NE00110	23	NE00200/3	36	NE00286	14	NE00383	33	NE00466	13	NE00649	47
NE00003	1	NE00111	23	NE00200/4	36	NE00287	14	NE00384	33	NE00467	47	NE00650	47
NE00004	2	NE00112	19	NE00200/5	36	NE00288	14	NE00385	32	NE00468	21	NE00651	10
NE00005	2	NE00113	28	NE00200/51	38	NE00289	15	NE00386	33	NE00469	21	NE00652	15
NE00006	5	NE00114	28	NE00200/52	38	NE00290	50	NE00387	5	NE00470	33	NE00653	15
NE00007	5	NE00115	30	NE00200/53	38	NE00291	5	NE00388	5	NE00471	42	NE00654	43
NE00008S	1	NE00116	28	NE00200/54	38	NE00292	1	NE00389	48	NE00472	42	NE00655	46
NE00009	4	NE00117	28	NE00200/6	36	NE00293	7	NE00391	47	NE00473	42	NE00700	35
NE00010	3	NE00118	17	NE00200/7	21/36	NE00294	7	NE00392	29	NE00474	11	NE00800	35
NE00011	8	NE00119	48	NE00200/8	21/36	NE00295	3	NE00393	28	NE00475	29	NE01000S-10	11
NE00012	8	NE00120	48	NE00200/9	22/36	NE00296	14	NE00394	28	NE00476	29	NE01000S-11	11
NE00013	47	NE00121	30	NE00200B	34	NE00297	14	NE00395	14	NE00477	29	NE01000S-12	11
NE00014	13	NE00122	31	NE00200G	35	NE00298	14	NE00396	50	NE00478	50	NE01000S-13	11
NE00015	13	NE00123	31	NE00200K	35	NE00299	13	NE00397	51	NE00479	50	NE01000S-14	11
NE00016	1	NE00124	25	NE00200N	34	NE00300	13	NE00398	10	NE00480	50	NE01000S-15	11
NE00017	17	NE00125	19	NE00200P	35	NE00301	13	NE00399	49	NE00481	50	NE01000S-16	11
NE00019	24	NE00127	27	NE00200R	34	NE00302	16	NE00400	17	NE00482	11	NE01000S-17	11
NE00020	24	NE00128	18	NE00200S	35	NE00303	16	NE00401	15	NE00483	30	NE01000S-18	11
NE00021	26	NE00129	18	NE00200T	35	NE00304	16	NE00402	47	NE00484	43	NE01000S-19	11
NE00022	26	NE00130	9	NE00201	10	NE00305	16	NE00403	22	NE00485	43	NE01000S-20	11
NE00023	24	NE00131	2	NE00202	18	NE00306	16	NE00404	42	NE00486	2	NE01000S-21	11
NE00024	25	NE00132	39	NE00203	25	NE00307	16	NE00405	15	NE00487	2	NE01000S-22	11
NE00025	25	NE00133	39	NE00204	17	NE00308	16	NE00406	22	NE00488	18	NE01000S-23	11
NE00026	25	NE00134	10	NE00205	17	NE00309	8	NE00407	22	NE00489	10	NE01000S-24	11
NE00027	25	NE00136	50	NE00206	17	NE00310	8	NE00408	40	NE00490	46	NE01000S-25	11
NE00028	25	NE00137	3	NE00207	18	NE00311	3	NE00409	26	NE00491	29	NE01000S-26	11
NE00029	25	NE00138	10	NE00208	3	NE00312	51	NE00410	26	NE00492	29	NE01000S-27	11
NE00030	26	NE00139	23	NE00209	42	NE00313	51	NE00411	15	NE00493	15	NE01000S-28	11
NE00031	49	NE00140	27	NE00210	41	NE00314	51	NE00412	15	NE00494	14	NE01000S-29	11
NE00032	49	NE00142	18	NE00211	13	NE00315	49	NE00413	11	NE00495	24	NE01000S-30	11
NE00033	8	NE00143	8	NE00212	42	NE00316	48	NE00414	46	NE00496	10	NE01000S-31	11
NE00034	8	NE00144	8	NE00213	42	NE00317	28	NE00415	7	NE00497	40	NE01000S-32	11
NE00035	8	NE00145	3	NE00214	42	NE00318	50	NE00416	42	NE00498	41	NE01000S-6	11
NE00036	8	NE00146	50	NE00215	42	NE00319	50	NE00417	40	NE00499	10	NE01000S-7	11
NE00037	3	NE00147	48	NE00216	50	NE00320	42	NE00418	1	NE00500R RED	34	NE01000S-8	11
NE00038	7	NE00148	48	NE00217	3	NE00321	40	NE00419	44	NE00501	47	NE01000S-9	11
NE00040	1	NE00149	49	NE00218	9	NE00322	40	NE00420	22	NE00502	30	NE01000SK10	11
NE00041	1	NE00150	47	NE00219	38	NE00323	41	NE00421-13	16	NE00503	46	NE01000SK11	11
NE00042	33	NE00151	50	NE00227	4	NE00324	41	NE00421-17	16	NE00504	46	NE01000SK12	12
NE00043	17	NE00152	43	NE00228	1	NE00325	41	NE00421-19	16	NE00505	46	NE01000SK14	12
NE00044	17	NE00153	43	NE00229	6	NE00326	28	NE00421-21	16	NE00506	27	NE01000SK25	12
NE00045	17	NE00154	42	NE00230	7	NE00327	18	NE00421-SK5	16	NE00507	39	NE01000SK32CIM	12
NE00046	17	NE00155	48	NE00231	7	NE00328	9	NE00422-13	16	NE00508	40	NE01000SK6	11
NE00047	19	NE00156	1	NE00232	51	NE00329	17	NE00422-17	16	NE00509	43	NE01000SK8	11
NE00048	47	NE00157	5	NE00233	7	NE00330	7	NE00422-19	16	NE00510	44	NE01001S-10x11	11
NE00049	39	NE00158	6	NE00234	2	NE00331	7	NE00422-21	16	NE00516	44	NE01001S-12x13	11
NE00050	3	NE00159	3	NE00235	6	NE00332	45	NE00422-SK5	16	NE00517	44	NE01001S-14x15	11
NE00051	3	NE00160	5	NE00236	6	NE00333	18/37	NE00423-13	16	NE00600	38	NE01001S-16x17	11
NE00052	3	NE00161	49	NE00237	6	NE00334	22/37	NE00423-17	16	NE00601	38	NE01001S-18x19	11
NE00053	4	NE00162	7	NE00238	42	NE00335	24/37	NE00423-19	16	NE00602	38	NE01001S-20x22	11
NE00054	29	NE00163	9	NE00239	33	NE00336	15	NE00423-21	16	NE00603	38	NE01001S-21x23	11
NE00055	19	NE00165	6	NE00240	49	NE00337	15	NE00423-SK5	16	NE00604	38	NE01001S-24x27	11
NE00056	19	NE00166	6	NE00241	48	NE00338	13	NE00424-13	16	NE00605	19	NE01001S-25x28	11
NE00057	29	NE00167	6	NE00242	48	NE00339	22	NE00424-17	16	NE00606	19	NE01001S-30x32	11
NE00063	9	NE00169	31	NE00243	48	NE00340	15	NE00424-19	16	NE00607	20	NE01001S-6x7	11
NE00064	25	NE00170	31	NE00244	48	NE00341	29	NE00424-21	16	NE00608	20	NE01001S-8x9	11
NE00065	25	NE00171	31	NE00245	43	NE00342	29	NE00424-SK5	16	NE00609	20	NE01001SK12	12
NE00066	26	NE00172	31	NE00246	26	NE00343	30	NE00425	49	NE00610	20	NE01001SK6	12
NE00067	25	NE00173	31	NE00247	42	NE00344	30	NE00426	10	NE00611	20	NE01001SK8	12
NE00068	26	NE00174	31	NE00248	18	NE00345	15	NE00427	13	NE00612	20	NE01002	19
NE00069	26	NE00175	31	NE00249	32	NE00346	10	NE00428	19	NE00613	13	NE01002S-10	11
NE00070	26	NE00176	31	NE00250	7	NE00347	13	NE00429	11	NE00614	20	NE01002S-11	11
NE00071	26	NE00177	31	NE00251	32	NE00348	18	NE00430	46	NE00615	43	NE01002S-12	11
NE00072	27	NE00178	31	NE00252	32	NE00349	24	NE00431	46	NE00616	20	NE01002S-13	11
NE00073	28	NE00179	33	NE00253	17	NE00350	51	NE00432	40	NE00617	7	NE01002S-14	11
NE00074	30	NE00180	32	NE00254	4	NE00351	18	NE00433	40	NE00618	19	NE01002S-15	11
NE00075	30	NE00181	32	NE00255	4	NE00352	51	NE00434	40	NE00619	49	NE01002S-16	11
NE00076	30	NE00182	32	NE00256	4	NE00353	28	NE00435	40	NE00620	46	NE01002S-17	11
NE00077	30	NE00183	7	NE00257	4	NE00354	27	NE00436	39	NE00621	32	NE01002S-18	11
NE00078	4	NE00185	43	NE00258	5	NE00355	27	NE00437	47	NE00622	8	NE01002S-19	11
NE00079	4	NE00186	6	NE00259	5	NE00356	40	NE00438	40	NE00623	27	NE01003	19
NE00080	46	NE00187	6	NE00260	6	NE00357	39	NE00439	51	NE00624	19	NE01004	9
NE00081	2	NE00188	21	NE00261	3	NE00358	39	NE00440	39	NE00625	47	NE01005	9
NE00082	2	NE00189	22	NE00262	28	NE00359	46	NE00441	39	NE00626	47	NE01006	5
NE00084	9	NE00190	23	NE00264	43	NE00360	39	NE00442	39	NE00627	2	NE01007	5
NE00085	9	NE00191	23	NE00265	43	NE00361	19	NE00445	39	NE00628	2	NE01008	8
NE00086	9	NE00192	22	NE00266	43	NE00362	19	NE00446	39	NE00629	2	NE01009	20
NE00087	9	NE00193	22	NE00267	44	NE00363	28	NE00447	39	NE00630	27	NE01010	21
NE00088	26	NE00194	23	NE00268	45	NE00365	44	NE00448	14	NE00631	27	NE01011	21
NE00089	25	NE00195	13	NE00269	45	NE00366	1	NE00449	14	NE00632	41	NE01011SK4	12
NE00091	23	NE00196	13	NE00270	44	NE00367	44	NE00450	14	NE00633	41	NE01012	21
NE00093	18	NE00198	12	NE00271	45	NE00368	49	NE00451	10	NE00634	41	NE01012SK6	12
NE00094	30	NE00199	10	NE00272	45	NE00369	21	NE00452	20	NE00635	41	NE01013	21
NE00096	30	NE00200/1	36	NE00273	45	NE00370	21	NE00453	20	NE00636	5	NE01013SK5	12
NE00097	9	NE00200/10	22/37	NE00274	45	NE00371	21	NE00454	20	NE00637	49	NE01014	47
NE00098	4	NE00200/11	37	NE00275	45	NE00372	46	NE00455	46	NE00638	44	NE01015	47
NE00099	5	NE00200/12	37	NE00276	44	NE00373	46	NE00456	45	NE00639	27	NE01016	44
NE00100	49	NE00200/13	37	NE00277	1	NE00374	10	NE00457	45	NE00640	6	NE01017	44
NE00101	10	NE00200/14	37	NE00278	42	NE00375	32	NE00458	45	NE00641	6	NE01017SK5	12
NE00102	9	NE00200/14N	37	NE00279	22	NE00376	32	NE00459	45	NE			



NE00001

Komplet ściągaczy do sprężyn 370 mm



NE00002

Komplet ściągaczy do sprężyn 250 mm



NE00016

Zestaw do ściągania sprężyn McPhersona
PARAMETRY TECHNICZNE:
-Siła zacisku : 1000 kg -Szczęki złote: 80-100 mm
-Szczęki czarne:105-140 mm,Szczęki srebrne: 145-190 mm
Maksymalny rozstaw szczęk: 265 mm Zabierak: 21mm Hex



NE00292

Ściągacz sprężyn McPhersona do klucza 19mm
Nacisk szczęki:23N/m, długość 280mm
max nośność 1200 kg na parę



2T

NE000156

Ściągacz hydrauliczny sprężyn MCphersona 1T
-średnica sprężyn: 100-250mm
- maksymalny rozstaw roboczy: 210-590mm
- (waga 36.kg)



NE000366

Ściągacz sprężyn 1T kolumnowy
maksymalny nacisk 1 T
maksymalna wysokość sprężyny 500 mm



NE00418

Ściągacz hydrauliczny sprężyn McPhersona
Talerzowy 1T
średnica sprężyn: 400 mm,
wymiary uchwytów:
2x8,5 cm i 2x11,5 cm,
max rozstaw roboczy:
210-570 mm,
waga 34 kg



NE00277

Ściągacz do sprężyn McPhersona 1T hydrauliczny
Skok: 240 mm



NE00008S

Zestaw ściągaczy do drążków kierowniczych 5 elementów, WZMOCNIONE (HQ)



NE00040

Ściągacz do sworzni kulistych otwarcie 19 mm



NE00041

Ściągacze do sworzni kulistych zestaw: 23, 28, 34 mm



NE00228

Ściągacz do sworzni kulistych
W zestawie 5 wymiennych końcówek:
20, 22, 24, 27, 30 mm

**NOWOŚĆ****NE00629**

Ściągacze przegubów kulowych
i drążków układu kierowniczego
zestaw: 5 sztuk
Wymiary: 17, 19, 21, 23, 27

**NE00003**

12 elementowy zestaw do wyciskania-cofania
tłoczków hamulcowych

**NE00004**

30 elementowy zestaw do wyciskania-cofania
tłoczków hamulcowych

**NE00081**

21 elementowy zestaw do wyciskania-cofania
tłoczków hamulcowych

**NE00082**

18 elementowy zestaw do wyciskania-cofania
tłoczków hamulcowych

**NE00005**

37 elementowy zestaw do wyciskania - cofania
tłoczków hamulcowych

**NOWOŚĆ****NE00486**

22 elementowy zestaw do
wyciskania - cofania tłoczków hamulcowych

**NOWOŚĆ****NE00487**

Flansa do wyciskania tłoczków samochodów grupy VAG
np. VW Passat
(Pasuje do zestawu: NE00081/NE00082)

**NOWOŚĆ****NE00628**


Grzechotka do cofania tłoczków hamulcowych
Służy do wycyfowania tłoczków bez uszkodzeń uszczelek
wymiary: długość: 282 mm / zakres pracy: 39-69 mm
Waga: 842 g

**NOWOŚĆ****NE00627**

Rozpieracz uniwersalny do szcęk hamulcowych pojedynczych
podwójnych i poczwórnych konstrukcja zapobiega uszkodzeniu
tłoka, uszczelek i zacisków. Szybki i łatwy w użyciu, nadaje się do
wielu modeli samochodów. Rozpycha tłoki jednocześnie z tą samą
mocą i w tym samym stopniu.

**NE00234**

Uniwersalny separator do tłoczków hamulcowych

**NE00131**

Ściągacz przegubów półosi
Szybko usuwa przegub napędowy z półosi
bez jej uszkodzenia i potrzeby jej demontażu,
pozwala utrzymać wolne ręce do zwalniania pierścieni.



NE00261

Ściągacz przegubów kulowych 19-22 mm



NE00037

Ściągacze klucze nasadowe do filtrów oleju
14 elementów



NE00311

Zestaw ściągaczy - klucze nasadowe
23 elementy (aluminium)



NE00208

Zestaw ściągaczy - klucze nasadowe
31 elementów



NE00145

Zestaw ściągaczy - klucze nasadowe
15 elementów (aluminium)



NE00295

Zestaw ściągaczy - klucze nasadowe
9 elementów (aluminium)



NE00217

Klucz do montażu i demontażu drążków
kierowniczych
3 wymienne głowice: 30-35, 35-40, 40-45 mm



NE00137

Klucz do montażu i demontażu drążków kierowniczych
35-45 mm, długość: 400 mm,
zabierak 1/2" lub klucz (płaski, płasko-oczkowy)



NE00159

Ściągacz przegubów kulowych 21 elementów
Przeznaczony do większości samochodów
osobowych, dostawczych, SUV.
Rozwarcie ramienia: 152 mm



NE00010

Zestaw ściągaczy do piasty ze stali kutej
13 elementów



NE00050

Zestaw ściągaczy piast ze stali kutej
46 elementów



NE00051

Ściągacz (odklejacz) do łożysk
z pętłą ściągającą

**NE00052**

Ściągacz (odklejacz) do łożysk z pętlą ściągającą

**NE00009**

Zestaw do demontażu łożysk kół zębatych przekładni

**NE00053**

Ściągacz (odklejacz) do łożysk
Zestaw umożliwia zbudowanie wielu typów ściągaczy 2-ramiennych, 3-ramiennych

**NE00227**

Ściągacz do łożysk dwu i trójramiennych dużych łożysk, kół pasowych i kół zębatych. Z zestawu możemy zmontować następujące ściągacze: -dwuramiennie o długościach ramion 100/200 i 250 mm do łożysk wewn. i zewn. -trójramienne o długościach ramion 100/200 i 250 mm do łożysk wewn i zewn.

**NE00078**

Ściągacz odklejacz do łożyska 30-50 mm

**NE00079**

Ściągacz odklejacz do łożysk 50-75 mm

**NE00098**

Ściągacz odklejacz do łożysk 75-105 mm

**NE00260**

Ściągacz hydrauliczny uniwersalny 10T
min. rozstaw: 60 mm, max. zasięg: 160 mm
max. rozstaw 250 mm

**NE00254**

Ściągacz dwuramienny 4" uniwersalny

**NE00255**

Ściągacz dwuramienny 6" uniwersalny

**NE00256**

Ściągacz dwuramienny 4" uniwersalny

**NE00257**

Ściągacz dwuramienny 6" uniwersalny



NE00258
Ściągacz trójramienny
4" uniwersalny



NE00259
Ściągacz trójramienny
6" uniwersalny



NE01006
Ściągacz dwuramienny 3"
75 mm



NE01007
Ściągacz dwuramienny 4"
100 mm



NE00387
Ściągacz piast 85 mm,
VW Transporter, T5, Touareg



NE00388
Ściągacz piast 72 mm, AUDI A2, VW Polo, Fox, SEAT Ibiza, Cordoba



NE00291
Zestaw do montażu
i demontażu łożysk



NE00099
Ściągacz łożysk piasty przedniej i tulei
W zestawie: śruba -nasadki: 55,5, 59, 62, 65, 66,
71,5, 73, 78, 84, 86, 91 mm



NE00007
Zestaw do montażu łożysk i uszczelniaczy
skład: krażki 81mm, 76 mm, 72 mm, 65 mm,
63 mm, 59 mm, 50 mm, 44,4 mm, 39,5 mm,
przyrząd do montażu 1 szt.



NE00006 / NE00160
Ściągacz do łożysk piasty przedniej
Skład zestawu:
-9 dysków: 55,5 mm, 59 mm, 62 mm, 65 mm, 66 mm,
71,5 mm, 73 mm, 78 mm, 84 mm,
- 3 tuleje dystansowe:
76 mm, 86 mm, 91 mm -6 śruba
Śruba napędowa 270 mm,
nakrętka, podkładki, dystans.
(M12 x 1,5 mm oraz M14 x 1,5 mm)

NOWOŚĆ



NE00636
Ściągacz do montażu i demontażu łożysk oraz tulejek 2 sztuki.
Zestaw zawiera prasy śrubowe i adaptory, 5 pras śrubowych z łożyskami
kulkowymi na końcach.



NE00157
Ściągacz bezwładnościowy do piast, trybów i łożysk
-Młot: 3 kg na trzonku 52 cm
-Adapter do piast 4,5,6 otworowych 100-150 mm

**NE00229**

Ściągacz bezwładnościowy do łożysk 5 części.
Stosowany przy demontażu łożysk,
piast i kół zębatach, wewnętrznych i zewnętrznych.
(15-80 mm)

**NE00187**

Ściągacz bezwładnościowy łożysk
wewn. od 8-58 mm

**NE00158**

Ściągacz bezwładnościowy łożysk wewn.
od 8-30 mm

**NOWOŚĆ****NE00640**

Ściągacz do tarcz i bębnow
Dla wszystkich rodzajów samochodów i pojazdów użytkowych
Pasuje do kręgów o średnicy do 250 mm

**NOWOŚĆ****NE00641**

Ściągacz do tarcz i bębnow
Dla wszystkich rodzajów samochodów i pojazdów użytkowych
Pasuje do kręgów o średnicy do 200 mm

**NE00166**

Zestaw do demontażu zapieczonych wtryskiwaczy
Zawartość zestawu: adapterów M14x1,5 (DELPHI), M17x1 (BOSCH), M20x1 (DENSO), M24x1 (SIEMENS), M27x1 (SIEMENS), M27x1 (BOSCH) oraz adapter M14x1,5; -4szt. nasadek specjalnych 6-kt. L=100mm rozmiary: 25mm, 27mm, 29mm, 30mm; młotek bezwładnościowy oraz przegub ułatwiający pracę w ograniczonej przestrzeni komory silnika

**NE00167**

Ściągacz wtryskiwaczy
VAG TDI AUDI VW DIESEL 1,4 SDI / TDI; 1.9d / SDI / TDI / TDI (PD), 2.0TDI (PD) i (pd 4-zaworowy) 2.5TDI, 2.5TDI (PD), 2.8tdi (pd) 2.7 / 3.0 TDI (common rail), 4.2tdi (common rail)

**NE00236**

Ściągacz bezwładnościowy wtryskiwaczy
MERCEDES CDI 8 elem., Common Rail. Skład zestawu:
- demontowalny pazur do silników Mercedesa CDI OM611 - OM612 - OM613, - adaptery gwintowane M17x1 i M27x1,
- przegub kulowy, - adaptery do pazurów
- młotek 1,75 kg, - pokrętko

**NE00237**

Ściągacz bezwładnościowy wtryskiwaczy
MERCEDES CDI (OM611,612,613)

**NE00235**

Ściągacz bezwładnościowy wtryskiwaczy
Bosch & Lucas. Zawiera adaptery M8, M12 i M14.

**NE00186**

Ściągacz wtryskiwaczy MERCEDES CDI
SILNIKI: Mercedes Benz CDI
MODELE: seria C seria E Sprinter Vito Vario Viano.

**NE00165**

Zestaw do demontażu zaworów- 10 elementów
Parametry techniczne: Długość całkowita: 305mm
Średnice wałców: 16 mm, 19mm, 23,5mm, 25,1mm, 30mm
Wysokość wałców: 47,5mm
Długości nagwintowanych przedłużeń: 115, 119, 69,5 mm



NE00183
Ściągacz - klucze do montażu i demontażu cewek VAG



NE00294
Ściągacz kół pasowych odpowiedni do: 1 1/8", 1 1/4", 1 5/16" i 1 3/8" kół piasty.
Zastosowanie: OPEL, GM, CHRYSLER, DODGE, FORD, MINIVAN



NE00331
Zestaw do demontażu uszczelek, sprężyn, prowadnic oraz tulei silnika, Do silników: 8, 16, 24 zaworowych.



NE00162
Ściągacz uszczelniaczy simeringów 27 elementów
Skład: 2 ściągacze uszczelniaczy, adaptory o średnicy: 28, 34, 42, 46, 48, 49, 52, 56, 58, 60, 64, 68 mm
Przedłużki i podkładki



NE00230
Ściągacz do demontażu koła kierownicy 8 elementów.
(87-153 mm)



NE00038
Ściągacz uszczelek, oringów, simeringów podkładek



NOWOŚĆ

NE00617
Chwytki do demontażu uszczelki i oringów 3 sztuki.



NE00231
Ściągacz kół pasowych wałka rozrządu VW AUDI VAG V6/V8



NE00233
Napinacz - ściągacz objem rury wydechowej VW, AUDI



NE00250
Ściągacz pomp wody 2.5 TDI PD



NE00293
Ściągacz koła pompy wtryskowej BMW M47/M57



NE00330
Ściągacz ramion wycieraczek



NE00415
Ściągacz ramion wycieraczek i klem akumulatora



NE00011

Klucz pazurkowy do filtra oleju



NE00012

Klucz pazurkowy do filtra oleju



NE00033

Kleszcze do filtrów oleju
rozwarcie 60-90 mm

NE00034

Kleszcze do filtrów oleju
rozwarcie 80-120 mm

NE00035

Kucz do filtra oleju z opaską metalową



NE00036

Kucz do filtra oleju z opaską gumową



NE00309

Ściągacz - klucz łańcuchowy
filtrów oleju

NE00310

Ściągacz - klucz łańcuchowy
filtrów oleju 8"

NE00144

Ściągacz - klucz łańcuchowy
filtrów oleju
dł. 135 mm na klucz 20 mm lub 1/2"

NE00143

Ściągacz - klucz filtrów oleju paskowy
(z powłoką antypoślizgową)

NE01008

Kucz łańcuchowy do filtra oleju



NOWOŚĆ

NE00622

Kucz łańcuchowy podwójny 60-115 mm
Napęd 1/2"
Do wszystkich filtrów oleju od 60 do 115 mm



NE00086

Klucze do alternatorów 18elementów.
Ze sprzęgłem typu Bosch i Magneti Marelli.
Pasuje do samochodów marek: Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Opel, Porsche, Renault, Peugeot, Seat, Skoda, Volvo, VW i innych



NE00085

Klucze do alternatorów 13 elementów.
Ze sprzęgłem typu Bosch i Magneti Marelli.
Pasuje do samochodów marek: Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Opel, Porsche, Renault, Peugeot, Seat, Skoda, Volvo, VW i innych



NE00084

Klucze do alternatorów 6 elementów.
Pasuje do samochodów marek: Audi, BMW, Ford, Mercedes, Opel, Porsche, Renault, Skoda, VW i innych



NE00087

Klucze do alternatorów 23 elementy. Ze sprzęgłem typu Bosch i Magneti Marelli. Pasuje do samochodów marek: Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercedes, Opel, Porsche, Renault, Peugeot, Seat, Skoda, Volvo, VW i innych



NE00218

Klucz do demontażu drążków kierowniczych 27-42mm



NE00328

Klucz do demontażu drążków kierowniczych 33-42mm



NE00063

Zestaw kluczy oczkowych z grzechotką w ostonie
Rozmiary: 6 x 8 mm ,10 x 12 mm ,11 x 13 mm
14 x 17 mm ,19 x 21 mm



NE00097

Klucz przekładniowy do kół 4800 Nm
W zestawie: Rączka -Przedłużka -Nasadki o wielkości 32 mm i 33 mm



NE00102

Zestaw nasadek do wtryskiwaczy i sond lambda 7 elementów



NE00130

Klucz do kół krzyżak 17 19 21 23 mm



NE01004

Klucz do kół krzyżak
13 mm x 330 mm 17 x 19 x 22 mm x 13/16 (calowe)



NE01005

Klucz do kół krzyżak
16 mm x 355 mm 1/2 X 17 x 19 x 21 mm



NE00163

Zestaw kluczy nasadowo - przegubowych 6 sztuk
8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19

**NE00101**

Klucze do świec zapłonowych
4szt
rozmiary:
9/16", 5/8", 3/4", 13/16"

**NOWOŚĆ****NE00496**

Nasadka do świec 14 mm
12 kątna 3/8"
Zastosowanie:
BMW, MINI, PEUGEOT
RENAULT, CITROEN

**NOWOŚĆ****NE00651**

Klucz do świec iskrowych
Przystosowany do współpracy z grzechotkami o rozmiarze :3/8"
Do świec 16 mm
Średnica zewnętrzna ok. 21 mm / Długość całkowita 250 mm



3/8"
Din
CrV

NE00398

Nasadki przegubowe do świec żarowych 3/8"
Wymiary: 8,9,10,12,14,16 mm

**NE00374**

Zestaw kluczy do przewodów wtryskiwaczy
3 szt: 14,17,19mm 1" 12kątna
Stal chromowo-wanadowa
Długość 119 mm

**305-455 mm****NE00138**

Grzechotka rozsuwana
1/2 305-455 mm

**60 cm 1/2"****NE00134**

Pokręto przegubowe
1/2" - 60 cm

**NOWOŚĆ****100 cm 1/2"****NE00499**

Pokręto przegubowe
1/2" - 100 cm

**NE00346**

Zestaw kluczy do świec zapłonowych
z grzechotką - 16 mm, 21 mm

**NE00199**

Zestaw kluczy oczkowych extra długich 5 sztuk
Rozmiary kluczy: 8x10 długość 23,5 cm, 11x13 długość 32,5 cm,
14x15 mm długość 37 mm, 16x17 długość 41 mm,
18x19 mm długość 41 mm

**NE00426**

Zestaw kluczy oczkowych extra długich 7 sztuk
Rozmiary kluczy: 8x9 10x11 12x14 13x15 16x17 18x19 22x24

**NE00489**


Zestaw kluczy oczkowych długich - automat.
Zestaw zawiera 10 szt:
8,10,11,12,14,15,16,17,18,19

**NE00451**

Zestaw kluczy z grzechotką łamane
Rozmiary: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 mm
Materiał: stal CRV

**NE00201**

Zestaw kluczy płasko - oczkowych z grzechotką
13 elementów



NE00482

Klucze specjalistyczne RING do odkręcenia trudno dostępnych śrub Stosowane do napinaczy Wymienne końcówki: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm (12 kątnie) TORX: E10, E12, E14, E16, E18 STAL CRV, Długość: 460 mm



NE00413

Klucze oczkowe extra długie ENERGY Długość: 470mm Rozmiary: 13, 15, 16, 17, 19 mm



NE00429

Klucze do przewodów hamulca 8x10, 11x12, 13x14, 15x17



NE01018SK6

Klucze do przewodów hamulca 8x10, 9x11, 10x12, 13x14, 15x17, 16x18



NE00474

Klucz płasko-oczkowy szybki 13 (działanie jak w grzechotce)

KLUCZE PŁASKO - OCZKOWE CRV



- NE01000S-6** Klucz płasko-oczkowy 6 mm satyna, elipt
- NE01000S-7** Klucz płasko-oczkowy 7 mm satyna, elipt
- NE01000S-8** Klucz płasko-oczkowy 8 mm satyna, elipt
- NE01000S-9** Klucz płasko-oczkowy 9 mm satyna, elipt
- NE01000S-10** Klucz płasko-oczkowy 10 mm satyna, elipt
- NE01000S-11** Klucz płasko-oczkowy 11 mm satyna, elipt
- NE01000S-12** Klucz płasko-oczkowy 12 mm satyna, elipt
- NE01000S-13** Klucz płasko-oczkowy 13 mm satyna, elipt
- NE01000S-14** Klucz płasko-oczkowy 14 mm satyna, elipt
- NE01000S-15** Klucz płasko-oczkowy 15 mm satyna, elipt
- NE01000S-16** Klucz płasko-oczkowy 16 mm satyna, elipt
- NE01000S-17** Klucz płasko-oczkowy 17 mm satyna, elipt
- NE01000S-18** Klucz płasko-oczkowy 18 mm satyna, elipt
- NE01000S-19** Klucz płasko-oczkowy 19 mm satyna, elipt
- NE01000S-20** Klucz płasko-oczkowy 20 mm satyna, elipt
- NE01000S-21** Klucz płasko-oczkowy 21 mm satyna, elipt
- NE01000S-22** Klucz płasko-oczkowy 22 mm satyna, elipt
- NE01000S-23** Klucz płasko-oczkowy 23 mm satyna, elipt
- NE01000S-24** Klucz płasko-oczkowy 24 mm satyna, elipt
- NE01000S-25** Klucz płasko-oczkowy 25 mm satyna, elipt
- NE01000S-26** Klucz płasko-oczkowy 26 mm satyna, elipt
- NE01000S-27** Klucz płasko-oczkowy 27 mm satyna, elipt
- NE01000S-28** Klucz płasko-oczkowy 28 mm satyna, elipt
- NE01000S-29** Klucz płasko-oczkowy 29 mm satyna, elipt
- NE01000S-30** Klucz płasko-oczkowy 30 mm satyna, elipt
- NE01000S-32** Klucz płasko-oczkowy 32 mm satyna, elipt

KLUCZE OCZKOWO - ELIPTYCZNE CRV



- NE01001S-6x7** Klucz sześciokątny elipt. oczkowy 6x7 mm
- NE01001S-8x9** Klucz sześciokątny elipt. oczkowy 8x9 mm
- NE01001S-10x11** Klucz sześciokątny elipt. oczkowy 10x11 mm
- NE01001S-12x13** Klucz sześciokątny elipt. oczkowy 12x13 mm
- NE01001S-14x15** Klucz sześciokątny elipt. oczkowy 14x15 mm
- NE01001S-16x17** Klucz sześciokątny elipt. oczkowy 16x17 mm
- NE01001S-18x19** Klucz sześciokątny elipt. oczkowy 18x19 mm
- NE01001S-20x22** Klucz sześciokątny elipt. oczkowy 20x22 mm
- NE01001S-21x23** Klucz sześciokątny elipt. oczkowy 21x23 mm
- NE01001S-24x27** Klucz sześciokątny elipt. oczkowy 24x27 mm
- NE01001S-25x28** Klucz sześciokątny elipt. oczkowy 25x28 mm
- NE01001S-30x32** Klucz sześciokątny elipt. oczkowy 30x32 mm



NE01000SK6

Zestaw kluczy 8,10,12,13,14,17mm (płasko-oczkowe)



NE01000SK8

Zestaw kluczy 8,9,10,11,13,14,17,19 mm (płasko-oczkowe)

KLUCZE PŁASKO - OCZKOWE KRÓTKIE CRV

NOWOŚĆ



- NE01002S-10** Klucz płasko - oczkowy 10 mm
- NE01002S-11** Klucz płasko - oczkowy 11 mm
- NE01002S-12** Klucz płasko - oczkowy 12 mm
- NE01002S-13** Klucz płasko - oczkowy 13 mm
- NE01002S-14** Klucz płasko - oczkowy 14 mm
- NE01002S-15** Klucz płasko - oczkowy 15 mm
- NE01002S-16** Klucz płasko - oczkowy 16 mm
- NE01002S-17** Klucz płasko - oczkowy 17 mm
- NE01002S-18** Klucz płasko - oczkowy 18 mm
- NE01002S-19** Klucz płasko - oczkowy 19 mm



NE01000SK10

Zestaw kluczy 6,7,8,10,12,13,14,15,17,19 mm (płasko - oczkowe)



NE01000SK11

Zestaw kluczy 6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19 mm (płasko - oczkowe)

**NE01000SK12**

Zestaw kluczy:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
(płasko-oczkowe)

**NE01000SK14**

Zestaw kluczy:
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
(płasko-oczkowe)

**NE01000SK25**

Zestaw kluczy:
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm
(płasko-oczkowe)

**NE01001SK6**

Zestaw kluczy
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 mm
(oczkowo-odgięty)

**NE01001SK8**

Zestaw kluczy
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22
(oczkowo odgięte)

**NE01001SK12**

Zestaw kluczy
6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm
(oczkowo-odgięte)

**NE00198**

Zestaw kluczy oczkowych
zakrzywionych (typ "S")
10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19

**NE01013SK5**

Klucze oczkowe S-TYP oczko-oczkowe
(10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19)

**NE01012SK6**

Klucze oczkowe S-tytu
płasko-oczkowe
(10, 12, 13, 14, 17, 19)

**NE01017SK5**

Klucze oczkowe typ C oczko - oczko
(10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19)
5 elementów

**NE01011SK4**

Klucze oczkowe torx
6x8 10x12 14x18 20x24

**NE01000SK32CIM**

Klucze płasko-oczkowe calowe i metryczne
Rozmiary: 6,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8



NE00014

Zestaw narzędzi w walizce
94 elementy



NE00015

Zestaw narzędzi w walizce (polerowane)
108 elementów



NE00196

Zestaw narzędzi w walizce (satynowe)
108 elementów



NE00299

Zestaw kluczy i nasadek 3/4" 22 elementy
Nasadki: 19,21,22,23,24,26,27,29,30,32,33,35,36,38,41,46,50 mm
6 kątnie.



NE00300

Zestaw kluczy i nasadek 3/4" 21 elementów:
1 szt grzechotka dwukierunkowa, 1 pokrętło suwane 495 mm,
2 przedłużki 100 mm i 200 mm, 16 nasadek: 17, 19, 21,
22, 23, 26, 27, 30, 24, 32, 34, 36, 41, 46, 48, 50 mm
12 kątnie.



NE00301

Zestaw kluczy i nasadek 1/2" 26 elementów
Nasadki: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,30,32 mm



NE00465

Klucz do koła pasowego
pompy wodnej
VW / Audi bez klimatyzacji



NE00466

Klucz do koła pasowego
pompy wodnej
VW / Audi z klimatyzacją



NE00347

Zestaw przedłużek 1/2"



NE00195

Zestaw narzędzi w walizce 120 elementów
STAL CRV

NOWOŚĆ



NE00613

Klucz nastawny widelkowy szwedzki 6"



NE00338

Zestaw z grzechotką 20 sztuk 3/8" (zastosowanie Mercedes)
- Grzechotka krótka (dł. 120 mm) 3/8"
- Nasadka do TORXS I Końcówek BIT 1/4"
- Nasadki TORX-E E10, E12, E14, E16
- Torksy z otworem 1/4" T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Bity krzyżakowe 1/4" PH0, PH1, PH2, PH3
- Przedłużka 3/8" (dł: 74 mm)



NE00427

Klucz francuski nastawny
200 mm



NE00211

Zestaw kluczy typu HEX do korków oleju
12 elementów



NE00448
Grzechotka 1/4"



NE00449
Grzechotka 1/2"



NE00450
Grzechotka z ruchomą głowicą z blokadą 1/4"
Napęd prawy / lewy



NE00494
Grzechotka przeznaczona do Bitów 1/4"



NE00296
Zestaw nasadek + grzechotka 1/4" 12 elementów
Rozmiary nasadek: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13



NE00297
Zestaw nasadek + grzechotka 3/8" 12 elementów
Rozmiary nasadek: 10,11,12,13,14,15,17,19,22,24



NE00298
Zestaw nasadek + grzechotka 1/2" 12 elementów
Rozmiary nasadek: 10,11,12,13,14,15,17,19,22,24



NE00395
Klucz do odkręcania koszy pomp paliwa



NE00284
12 częściowy zestaw nasadek 6-kątnych 1/4"
Rozmiary: 4,4.5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm



NE00285
12 częściowy zestaw nasadek 6-kątnych długich 1/4"
Rozmiary: 4,4.5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm



NE00286
10 częściowy zestaw nasadek 6-kątnych 3/8"
Rozmiary: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 mm



NE00287
10 częściowy zestaw nasadek 6-kątnych długich 3/8"
Rozmiary: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 mm



NE00288
10 częściowy zestaw nasadek 6-kątnych 1/2"
Rozmiary: 13,14,15,16,17,18,19,21,22,24 mm



NE00289

10 częściowy zestaw nasadek 6-kątnych długich 1/2"
Rozmiary: 13,14,15,16,17,18,19,21,22,24 mm



NE00493

Zestaw nasadek uderowych sześciokątnych powlekanych teflonem do felg aluminiowych 1/2"
15,17,19,21,22mm

NOWOŚĆ



NE00653

Zestaw nasadek uderowych 12-kątnych, uderowe długie
26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm

NOWOŚĆ



NE00652

Zestaw nasadek uderowych 12-kątnych 3/4" - 8 sztuk
26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm



NE00336

Zestaw nasadek uderowych 8 sztuk
Rozmiary nasadek 1"
CR-MO: 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38 mm



NE00337

Zestaw nasadek uderowych - cienkościennych 1/2 - 13 sztuk
Rozmiary: 10,11,13,14,17,18,19,21,22,24,27,30,32



NE00345

Zestaw nasadek SUPER-TECH 18 elementów
3/8 Rozmiary: 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24mm



NE00340

Nasadka uniwersalna 3/8
Rozmiar 7-19 mm



NE00411

Komplet nasadek do obrobionych śrub 8 sztuk
1/2 Unikalny gwint wewnątrz nasadki umożliwia pewny chwyt obrobionej śruby.
Cienkie ściany nasadki umożliwiają pracę w trudno dostępnych miejscach (np. śruby felg aluminiowych).
Rozmiary: 17 mm, 18.5 mm, 20 mm, 21.5 mm, 23 mm, 24.5 mm, 26 mm, 27.5 mm.



NE00412

Komplet nasadek do obrobionych śrub i nakrętek 4 sztuki 1/2
Wymiary: 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm



NE00401

Komplet nasadek do obrobionych śrub i nakrętek 10 sztuk 3/8
Rozmiary: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,19 mm



NE00405

Komplet nasadek do obrobionych śrub i nakrętek 9 sztuk 3/8
Rozmiar: 10,11,12,13,14,15,16,17,19 mm



- NE00421-13 - Nasadka 1/2" sześciokątna 13 mm
 NE00421-17 - Nasadka 1/2" sześciokątna 17 mm
 NE00421-19 - Nasadka 1/2" sześciokątna 19 mm
 NE00421-21 - Nasadka 1/2" sześciokątna 21 mm



- NE00422-13 - Nasadka 3/8" sześciokątna 13 mm
 NE00422-17 - Nasadka 3/8" sześciokątna 17 mm
 NE00422-19 - Nasadka 3/8" sześciokątna 19 mm
 NE00422-21 - Nasadka 3/8" sześciokątna 21 mm



- NE00423-13 - Nasadka 1/2" dwunastokątna 13 mm
 NE00423-17 - Nasadka 1/2" dwunastokątna 17 mm
 NE00423-19 - Nasadka 1/2" dwunastokątna 19 mm
 NE00423-21 - Nasadka 1/2" dwunastokątna 21 mm



- NE00424-13 - Nasadka 3/8" dwunastokątna 13 mm
 NE00424-17 - Nasadka 3/8" dwunastokątna 17 mm
 NE00424-19 - Nasadka 3/8" dwunastokątna 19 mm
 NE00424-21 - Nasadka 3/8" dwunastokątna 21 mm



- NE00421-SK5**
 Zestaw 5 sztuk nasadek 6-kątnych 1/2"
 Rozmiary: 13,17,19,20,21 mm



- NE00422-SK5**
 Zestaw 5 sztuk nasadek 6-kątnych 3/8"
 Rozmiary: 13,17,19,20,21 mm



- NE00423-SK5**
 Zestaw 5 sztuk nasadek 12-kątnych 1/2"
 Rozmiary: 13,17,19,20,21 mm



- NE00424-SK5**
 Zestaw 5 sztuk nasadek 12-kątnych 3/8"
 Rozmiary: 13,17,19,20,21 mm



- NE00304**
 Klucz do montażu
 demontażu tłoków 3"



- NE00305**
 Klucz do montażu
 demontażu tłoków 6"



- NE00302**
 Zestaw do montażu i demontażu tłoków



- NE00303**
 Zestaw do montażu i demontażu tłoków



- NE00306**
 Kleszce do montażu demontażu tłoków 4"



- NE00307**
 Kleszce do montażu demontażu tłoków 6"



- NE00308**
 Kleszce do montażu demontażu tłoków 8"

**NE0040**

Szczypce do rozpinania złącz przewodów paliwowych.

**NE0044**

Szczypce do opasek zaciskowych rozprężnych

**NE0045**

Szczypce do opasek zaciskowych rozprężnych

**NE0046**

Szczypce do opasek zaciskowych rozprężnych - zakrzywione

**NE00253**

Szczypce do opasek zaciskowych z linką dł. 630 mm

**NE00043**

Szczypce do opasek zaciskowych z linką 630 mm

**NE00329**

Szczypce do opasek zaciskowych z linką VAG 2.0 TDI

**NE00017**

Szczypce do opasek zaciskowych 7 elementów. Służą głównie do rozpinania rozprężnych opasek zaciskowych i klamer na przewodach paliwowych, olejowych i wodnych. Zaopatrzone w mechanizm blokujący. W zestawie są również szczypce uniwersalne do klamer na węże. Długa linka: 630 mm

**NE00118**

Zestaw szczypiec do opasek zaciskowych 9 elementów. Skład: Szczypce do opasek zaciskowych z linką, Szczypce do opasek z obrotowymi szczękami, Szczypce do wąskich opasek zaciskowych, Szczypce do opasek z obrotowymi ponacinanymi szczękami, Sciągacz do giętych przewodów

**NE00204**

Szczypce do opasek Clic-R

**NE00205**

Szczypce do opasek taśmowych osłon przegubów 2 sztuki

**NE00206**

Szczypce do zaciskania i cięcia opasek taśmowych

**NE00142**

Szczypce do opasek zaciskowych przegubów

**NE00327**

Szczypce do opasek zaciskowych przegubów

**NE00248**Szczypce do uszczelnaczy zaworowych.
do modeli OHC GRUPY AUDI VW
VAG.**NE00093**

Szczypce do oringów

**NE00207**

Szczypce do segerów z wymiennymi końcówkami

**NE00333**Zestaw szczypiec do segerów 4 sztuki
do pierścieni segerów zewnętrznych proste
do pierścieni segerów wewnętrznych proste
do pierścieni segerów zewnętrznych wygięte 90 stopni
do pierścieni segerów wewnętrznych wygięte 90 stopni**NE00351**Zestaw szczypiec do segerów 4sztuki
długość: 325 mm**NE00348**

Szczypce do segerów wew. 160 mm

**NE00488**Szczypce segera długie
do zacisków HCA**NE00129**Szczypce zestaw - 3 sztuki.
(długość z podwójnym przegubem
do demontażu przewodów zapłonowych)**NE00202**Zestaw długich szczypiec 3sztuki
z podwójnym przegubem**NE00128**Szczypce - zestaw 3sztuki
DŁUGIE 28 CM -profesjonalne zakrzywione kleszcze
przydatne do instalacji i demontażu
przewodów gumowych, paliwowych

NOWOŚĆ



NE00618

Zestaw szczypiec do uszczelniaaczy zaworowych z końcówkami
Uchwyt odległości 6" / 150 mm długości



NE00056

Zestaw 3 plastikowych klamer
zaciskowych do przewodów elastycznych



NE00047

Zestaw kleszcze 3 elementy
8" 10" 12"

NOWOŚĆ



NE00624

Klamry zaciskowe, plastikowe 90 stopni, 3 sztuki
10, 15, 24 mm




NE00055

Szczypce kleszcze do tapicerki



NE00112

Kleszcze multifunkcyjne 12 w 1



NE00125

Zestaw szczypiec do rozpinania
przewodów paliwowych



NE01002

Kleszcze zaciskowe
(mors) 10" 250 mm



NE01003

Kleszcze nastawne 10"
250 mm



NE00428

Szczypce uniwersalne kombinerki 8"

NOWOŚĆ



NE00605

Kombinerki szczypce uniwersalne 6"
Wzmacniane

NOWOŚĆ



NE00606

Kombinerki szczypce uniwersalne 8"
Wzmacniane



NE00361

Szczypce do zaciskania konektorów
220 mm



NE00362

Szczypce do ściągania cięcia i ściągania izolacji
Wygodna praca podczas ściągania izolacji
oraz cięcia przewodów 0,2-6mm
Wygodna rekojeść

NOWOŚĆ**NE00607**

Szczypce proste wydłużone cienkie 7"

NOWOŚĆ**NE00608**

Szczypce proste wydłużone cienkie 8"

**NE00452**

Szczypce boczne 6"

**NE00454**

Szczypce boczne 7"

NOWOŚĆ**NE00609**

Szczypce boczne 7"

NOWOŚĆ**NE00610**

Szczypce boczne 8"

**NE00453**

Szczypce półokrągłe wydłużone wygięte 6"

NOWOŚĆ**NE00611**

Szczypce półokrągłe wydłużone wygięte 6"

NOWOŚĆ**NE00612**


Szczypce półokrągłe wydłużone wygięte 8"

NOWOŚĆ**NE00614**

Szczypce nastawne proste 10"

NOWOŚĆ**NE00616**

Szczypce do zdejmowania zaślepek ze szpilek kół VW, AUDI, SKODA, SEAT

**NE01009**

Młotek spawalniczy ze szczypcami 2w1

Idealny do prac spawalniczych w warsztacie.
Przytrzymuje drut, odbija żużel ze spawu.
Długość: 260 mm

**NE01010**

Nożyce do cięcia blachy proste 300 mm

Nożyce wyprodukowane z wysokojakościowej stali węglowej, ściśle zahartowanej i obrabianej wg technologii piaskowo-strumieniowej.
Materiał: stal węglowa Zastosowanie: do cięcia blachy i kształtowników metalowych

**NE01011**

Szczypce czołowe warsztatowe 7" 180 mm.

Wykonane z wysokiej jakości materiałów, posiadają wygodną rękojeść.

**NE01012**

Szczypce do drutu warsztatowe 10" 250 mm.

Kute z wysokogatunkowej stali
Hartowane indukcyjnie szczęki
Zgodne z normami **ISO 9242 i DIN 5242**
Szlifowane, jasne szczęki
z oksydowanymi rączkami odporne na korozję.

**NE01013**

zccypce do drutu warsztatowe
8" 200 mm.

Kute z wysokogatunkowej stali
Hartowane indukcyjnie szczęki
Zgodne z normami **ISO 9242 i DIN 5242**
Szlifowane, jasne szczęki z oksydowanymi
rączkami odporne na korozję.

**NE00468**

Szczypce - Zestaw do wymiany szczęk hamulcowych
Zawartość zestawu: - Szczypce 325 mm
4 wkrętaki z nacięciami - 2 wyprofilowane żyłki

**NE00469**

Szczypce - Zestaw do wymiany szczęk hamulcowych
3 sztuki

**NE00200-7**

Śrubokręty płaskie 7 elementów
5x100 6x150 8x175 4x100 4x75 3x75 6x38

**NE00200-8**

Śrubokręty krzyżakowe 7 elementów
2x125 3x150 3x200 2x100 1x100 0x75 2x38

**NE00369**

Zestaw śrubokrętów wkrętaków
31 elementów + tacka magnetyczna

**NE00370**

Zestaw śrubokrętów wkrętaków
59 elementów

**NE00371**


Zestaw śrubokrętów
9 elementów:
płaskie: 8x200, 6x125, 5x100, 5x75, 3x75
krzyżakowe: 6x125, 5x100, 5x75, 3x75

**NE00188**

Wkrętaki 12 sztuk, z sześciokątem do chwytania kluczem.
Magnetyczne końcówki. Stalowy trzpień przez całą długość wkrętaka
pozwala na pobijanie młotkiem, utwardzane, czernione groty
Skład zestawu: Płaskie - 3 x 75 mm. - 5.5 x 75 mm. - 6.5 x 38 mm
6.5 x 100 mm. - 8 x 150 mm. - 10 x 200 mm
krzyżakowe - PH 0 x 75 mm. - PH 1 x 75 mm. - PH 2 x 38 mm
- PH 2 x 100 mm. PH 3 x 150 mm. - PH 4 x 200 mm

**NE00279**

Zestaw elastycznych wkrętarek :
 -Elastyczny wkrętarek z gniazdem 7mm
 -Elastyczny wkrętarek ze złączem do bitów
 -Elastyczny wkrętarek z końcówką 1/4"
 Bity: Torx: T110, T15, T20, T25, T27 i T30
 oraz 2 płaskie: 5,5 mm i 6,5 mm

**NE00189**

Imbusy dwustronne z uchwytem i z kulka:
 H2x75 mm, H2,5x75 mm, H3x100 mm, H4x100 mm,
 H5x150 mm, H6x150 mm, H8x200 mm, H10x200 mm
 (imbus+imbus z kulka)
 Torksy dwustronne z uchwytem i z otworem:
 - T10x75mm - T15x75 mm, T20x100mm -T25x100 mm
 - T30x150mm -T40x150 mm, T45x200mm -T50x200 mm

**NE00200-10**

Wkład 6 elem. śrubokręty typu "T" HEX:
 2,5x100 3x100 4x150 2x100 5x150 6x150

**NE00200-9**

Wkład 14 elem.: -śrubokrętów w izolacji:
 płaskie: 4x100 5,5x125 6,5x150 krzyżakowe: 3x75 2x100 1x100
 -precyzyjne: płaskie: 1,8 mm 2 mm 2,5 mm 3 mm krzyżakowe: 3 szt
 -zestaw torx: T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40

**NE00420**

zestaw wkrętarek torx z otworem typ T 9 sztuk.
 Rozmiary: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

**NE00407**

Zestaw wkrętarek do śrub szpilek 1/2" 5 sztuk
 Średnice: 8,10,12,14,16mm, twardość 49-52 HRC Lewy gwint

**NE00406**

Zestaw wykrętarek do śrub szpilek 3/8" 6 sztuk
 Średnice: 2,3,4,6,8,10mm Lewy gwint Twardość: 49-52 [HRC]

**NE00403**

Zestaw wykrętarek do złamanych śrub 5sztuk
 Rozmiary: 2-8 mm 3-6 mm 8-11 mm 11-14 mm 14-18 mm

**NE00334**

Zestaw końcówek /Spline/Hex/Torx
 60 sztuk

**NE00339**

Zestaw bitów 75 sztuki:
 Bity RIBE (30 mm & 75 mm) : R5, R6, R7, R8, R9, R10,R12,R14
 - Bity SPLINE (30 mm & 75 mm) : M5,M6,M8,M10,M12
 -Imbusy (30mm&75mm) H4,H5,H6,H7,H8,H12
 - TORX (30 mm & 75 mm z otworem i bez)
 T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60
 - adaptory: 3/8"x10 mm 1/2"x10 mm – 2 sztuki

**NE00192**

Zestaw bitów nasadowych
 27 elementów
 CRV typu gwiazdkowego.

**NE00193**

41 elementowy zestaw bitów
 typu SPLITE i HEX



NE00191

Zestaw bitów gwiazdkowych do kluczy 1/4" oraz 1/2"
18 elementów.




NE00091

Wkrętań udarowy
+ 12 końcówek



NE00200-18

Wkrętań udarowy
+ Końcówki



NE00139

Wkrętań udarowy
+ 4 końcówki



NE00190

Zestaw kluczy bitów 40 elementów.
BITY + ADAPTERY 1/2" i 3/8"



NE00194

Zestaw bitów nasadowych 30 elementów. CRV TYPU HEX.
Bity typu imbus przeznaczone do grzechotki 1/2"



NE00280

Zestaw bitów udarowych
typu RIBE R5-R14 - 1/2" 9 elementów.
Ze stali CRV Rozmiary: R5-6-7-8-9-10-12-13-14
Długość: 75 mm



NE00281

Zestaw bitów udarowych
typu SPLINE M4-M16 - 1/2" 9 elementów. Ze stali CRV
Rozmiary: M4-5-6-8-9-10-12-13-14-16
Długość: 75 mm



NE00282

9 częściowy zestaw bitów udarowych
typu HEX 5-19MM - 1/2" Ze stali CRV
Rozmiary: 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
Długość: 75 mm




NE00283

9 częściowy zestaw bitów udarowych
typu T-STAR T20-T70 - 1/2"
Ze stali CRV Rozmiary: T20,25,30,40,45,50,55,60,70
Długość: 75 mm




NE00111

Klucze HEX L SAE: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8,
9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 3/8"
Rozmiary: 1.27 1.5 2 2.5 3 4 4.5 5 5.5 6 7 8 10 mm



NE00110

Klucze T-STAR L T40, T45, T47, T50, T55, T60

**NE00335**

Zestaw końcówek HEX BIT 41 sztuk
 nasadki długie 1/4" 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
 klucze ampulowe z nasadką H3,H4,H5,H6,H7,H8
 TORX z nasadką 1/4" T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40
 BIT płaski z nasadką 1/4" SL4,SL5,SL7
 BIT Krzyżakowy z nasadką 1/4" PZ1,PZ2,PZ3,PH1,PH2,PH3
 Zestaw kluczy ampulowych 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm

**NE00349**

Zestaw bitów SPLINE 4 sztuki
 Rozmiary 6,8,10,12 mm

**NE00109**

Zestaw bitów SPLINE 4 sztuki
 Rozmiary 6,8,10,12 mm

**NE00104**


Nasadki ze stali CRV 1/4" T10, T15, T20, T25, T27, T30
 3/8" T40, T45, T50

**NE00495**

Nasadki TORX TS 5 ramienne z dziurą 1/4"
 STAL CRV
 Rozmiary: 35 mm TS10, 15,20,25,27,30,40

**NE00105**

Nasadki ze stali CRV 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55

**NE00106**

Nasadki ze stali CRV GWIAZDKI 1/4"
 T10, T15, T20, T25, T27, T30,
 3/8" T40, T45, T47, T50, T55

**NE00107**

Bity ze stali CRV ADAPTER NASADKA/BITY 1/4"
 T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

**NE00108**

Bity ze stali CRV adapter nasadka/bity 3/8"
 Krótkie: T10 T15 T20 T25 T30 T40 T45
 Długie: T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55

TESTERY

**NE00019**

Zestaw do pomiaru ciśnienia paliwa w układach z wtryskiem benzyny 0-10 BAR. Przeznaczony do wszystkich typów układów wtryskowych, gdzie przewidziano pomiar ciśnienia benzyny. SKŁAD ZESTAWU: MANOMETRY o zakresach MPa, BAR-PSI; elastyczny przewód wraz z zaworem odpowietrzającym; trójnik z zaworem kulowym; przewody ciśnieniowe; kilkanaście różnorodnych redukcji

**NE00020**

Tester ciśnienia paliwa 0-10 BAR
 Zestaw do pomiaru ciśnienia paliwa w układach z wtryskiem benzyny.
 PARAMETRY Ciśnienie: 0-10 BAR (0-140 Psi)
 Miernik ciśnienia układu wtryskowego silniki benzynowe.
 SKŁAD ZESTAWU:
 MANOMETR z podwójną skalą w zakresach 0-10 BAR (0-150psi)-elastyczny przewód wraz z zaworem odpowietrzającym
 -inne przewody-końcówki i redukcje

**NE00023**

Tester ciśnienia sprężania benzyna 0-20 BAR
 Zestaw wyposażony jest w 2 końcówki pomiarowe - gumowa o długości ok 30 cm wyposażona w dwie wymienne końcówki M14 mm i M18 mm, sztywna metalowa zakończona gumowym uszczelnieniem gniazda świecy, przeznaczona do pomiarów z dociskiem ręcznym, manometr o zakresie ciśnienia pomiaru 0-20 Bar (0-300 Psi)

**NE00024**

Tester ciśnienia sprężania benzyna 0-20 BAR
skład zestawu:- manometr o zakresie ciśnienia pomiaru 0- 20 Bar (0- 300 Psi)-adapter M10 x M14-adapter M14 x M18-końcówki: M10x1; M12x1,25, M14x1,25; M18x1,5

**NE00026**

Tester ciśnienia sprężania benzyna 0-20 BAR
skład zestawu:- manometr o zakresie ciśnienia pomiaru 0- 20 Bar (0- 300 Psi)- długi przewód ciśnieniowy-2 końcówki zakończone gumą
Końcówki z gwintem w zestawie:
M10x1,0M12x1,25M14x1,25M18x1,5

**NE00027**

Tester ciśnienia sprężania benzyna 0-20 BAR
Miernik ciśnienia układu wtryskowego silniki benzynowe.
skład zestawu:
- manometr o zakresie ciśnienia pomiaru 0- 20 Bar (0- 300 Psi)
-długi przewód ciśnieniowy-dodatkowy przewód i adapter
Końcówki z gwintem w zestawie

**NE00025**

Tester ciśnienia sprężania benzyna 0-20 BAR
przeznaczony do większości marek samochodów osobowych i dostawczych

**NE00067**

Tester ciśnienia sprężania benzyna 0-20 BAR

**NE00064**

Tester ciśnienia paliwa 0-10 BAR

**NE00065**

Tester ciśnienia paliwa 0-7 BAR

**NE00089**

Tester ciśnienia paliwa
podwójna skala 0-145 PSI (0-1000kpa)

**NE00124**

Tester ciśnienia paliwa
+ miernik elektryczny

**NE00203**

Tester ciśnienia paliwa. Zawiera dwa manometry dla pomiaru wysokich i niskich ciśnień: 1 manometr dla wyższych ciśnień z dwoma odczytami 0-145psi i 0-1000kPa., 2 manometr dla niższego ciśnienia z precyzyjnymi odczytami 0-15psi lub 0-100kPa

**NE00028**

Tester ciśnienia sprężania diesel 0-70 Bar. Skład zestawu:
-manometr zakres 0-70 Bar (0-1000psi)-przewód elastyczny dł.40 cm zakończony szybkozłączką ułatwiającą wpinanie końcówek-końcówki i adaptery. Miernik ciśnienia sprężania w silnikach diesel (w tym do aut z silnikami tdi , hdi , sdi , dti , jtd , did z wtryskiem bezpośrednim i pośrednim). Pomiaru można dokonać zarówno przez świece zarowe jak i przez wtryskiwacz.

**NE00029**

Tester ciśnienia sprężania DIESEL 0-70 BAR
Zestaw zawiera miernik ciśnienia do 70 bar (1000 PSI) z przewodem, szybkozłączką i zaworem zwalniającym,
4 adaptery montowane w miejscu wtryskiwacza
9 adapterów montowanych w miejscu świecy żarowej jeden adapter uniwersalny oraz mocowanie typ H. wtryskiwacz.

**NE00068**

Tester ciśnienia sprężania DIESEL/BENZYNA 0-40 BAR
Zestaw zawiera:-bardzo duży manometr w zakresie 0-40 BAR
chroniony specjalną gumą odporną na uderzenia i otarcia-adaptery
świec iskrowych o rozmiarze: 10, 12, 14, 18 mm
adaptery świec żarowych, adaptery wtryskiwaczy M20, M22, M24

**NE00030**

TESTER CIŚNIENIA SPRĘŻANIA DIESEL 0-70 BAR
Zestaw zawiera:-manometr o zakresie 0-70 BAR
-przewód elastyczny o długości 400 mm
-adaptery pomiarowe-pasuje do większości samochodów
zaopatrzonych w silnik Diesel

**NE00088**

Tester ciśnienia oleju
w zestawie:- manometr o zakresie pomiarowym 0-10 BAR
z węzłem ciśnieniowym o długości 89 cm
-10 końcówek pomiarowych o różnych rodzajach gwintów
do większości stosowanych w silnikach czujników ciśnienia oleju,-
złączka kątowna 90 stopni,- komplet uszczelek

**NE00022**

Tester ciśnienia oleju 0-7BAR
(można stosować go zarówno w silnikach benzynowych, diesla,
stacjonarnych, generatorach i innych) Ciśnienie: 0-700 kpa
skład zestawu:
-Metalowy manometr o średnicy 75 mm zabezpieczony
gumową osłoną, ze skalą pomiaru 0-7BAR (0-100 PSI)
-Długi elastyczny
-zbrojony wał
-W komplecie 3 adaptery pomiarowe:1/8" 1/4" 3/8"

**NE00066**

Tester ciśnienia oleju 0-35 BAR BENZYNA/DIESEL
Umożliwia pomiar ciśnienia oleju w silnikach samochodów osobowych
i ciężarowych a także w automatycznych skrzyniach biegów
skład zestawu: duży i czytelny manometr w gumowej osłonie
z kolorową podziałką w dwóch jednostkach miary:PSI/BAR
-specjalny elastyczny wał ciśnieniowy o długości 180 cm - 12 adapterów
- zakres pomiarowy: 0-500 PSI / 0-35 BAR

**NE00049**

Tester szczelności uszczelki głowicy Przyrządem diagnozujemy:
-pęknięty blok -pęknięta głowica
-uszkodzona uszczelka głowicy
Do prawidłowej diagnozy stosujemy płyn reakcyjny co2
(brak w zestawie)

**NE00069**

TESTER SZCZELNOŚCI CYLINDRÓW 0-70 BAR
Tester do sprawdzania szczelności cylindrów za pomocą sprężonego
powietrza. Dzięki niemu można ocenić stan cylindrów,
zdiagnozować uszkodzenia zaworów, uszczelki podgłowicowej
czy pęknięcie pierścienia na tłoku.
(wymagane ciśnienie zasilania 45 do 150 psi).
Dołączone adaptery: M14x1.25, M18x1.5, M14x1.25.

**NE00041**

Tester wtryskiwaczy DIESEL 600 BAR
Próbnik przeznaczony jest do pomiaru
ciśnienia otwarcia wtryskiwaczy w silnikach wysokoprężnych
Umożliwia również sprawdzenie szczelności wtryskiwacza oraz jakoś
rozpylenia.Zastosowanie: samochody osobowe, ciężarowe,
ciągniki rolnicze.

**NE00246**

Tester manometr napełnienia klimatyzacji. Dwa manometry ze skalą
na czynniki: R22, R134, R12, Trzy różnokolorowe węże 60"

**NE00021**

Tester vacum i pomp paliwa.
miernik o wszechstronnym zastosowaniu, służący m.in. do badania:
- servo, układów podciśnieniowych-podciśnienia
w układach gaźnikowych oraz kolektorach ssących.
Do badania wspomaganie układów hamulcowych (vacuum pomp)
zaworów selenoidowych, elektryczno-podciśnieniowych.
Do wykrywania przeciekających wtryskiwaczy i pomp
paliwowych-diagnostyki zaworów.
Do przeprowadzania testów ciśnieniowych i próżniowych na pompach
paliwowych mechanicznych i elektrycznych parametry vacuometr
(do silników benzynowych).

**NE00070**

Pompka próżniowa podciśnienia
vacum 0 do -3 BAR

**NE00071**

Pompka próżniowa podciśnienia
vacum 0 do -3 BAR

**NE00072**

Pompka próżniowa vacuum podciśnienia/nadciśnienia
Wytwarza podciśnienie do -1 Bar oraz ciśnienie do 3 BAR

**NOWOŚĆ****NE00639**

Pompka próżniowa ręczna do odsysania i napełniania płynów
Pojemność: 1,5L
Przeznaczona do olei napędowych, benzyny, płynu hamulcowego,
środków przeciwdziałających zamarzaniu, olejów silnikowych,
olejów przekładniowych i olejów układu wspomagania.

**NE00140**

Tester płynu chłodniczego
Odczyt w kodach kolorów:
- czerwony - rozładowany
- biały - niski poziom naładowania
- zielony - naładowany całkowicie

**NOWOŚĆ****NE00506**

Refraktometr - tester płynu chłodniczego elektrolitu
Jest urządzeniem pozwalającym określić właściwości fizyczne cieczy za pomocą
pomiaru współczynnika załamania światła na granicy ośrodków.
Zestaw zawiera pipetkę do pobierania próbek, szmatkę do czyszczenia.
Całość w solidnym plastikowym opakowaniu.

**NOWOŚĆ****NE00623**

Optyczny tester płynów
Przyrząd do pomiaru temperatury zamarzania płynu chłodniczego,
płynu do spryskiwaczy oraz gęstości elektrolitu.
Stosowany do pomiarów płynów stosowanych we wszystkich pojazdach
wyposażonych w silniki chłodzone płynem glikolowym jako elektrolit.

**NE00127**

Tester naładowania akumulatora i alternatora
przydatny do wszystkich pojazdów z akumulatorem 12V.
Parametry pracy: temp. 0-40°C, wilgotność 30%-90%;
zakres wejściowego napięcia 8-15V

**NOWOŚĆ****NE00643**

Tester cyfrowy akumulatora 12V
Służy do wykrywania ewentualnych usterek w obwodzie elektrycznym,
dzięki czemu możesz je szybko naprawić.

NOWOŚĆ**NE00642**

Tester cyfrowy akumulatorów
Pozwala na sprawdzenie stanu naładowania akumulatora, a także czy akumulator
jest wyeksploatowany. Również sprawdza wydajność akumulatora pod obciążeniem.
Tester nie wymaga dodatkowego źródła zasilania. Wyposażony w diody LED oraz
wskaźnik cyfrowy informujący o stanie akumulatora. Do testowania akumulatorów
Kwasowo - ołowiowych.

**NOWOŚĆ****NE00630**

Próbnik napięcia
wkrętak płaski 220-230V
Długość 140 mm

**NOWOŚĆ****NE00631**

Próbnik napięcia z kablem 6-24V
z igłą i krokodylem

**NE00354**

Tester bezpieczników samochodowych
Zakres pracy 12-48V, 0-20A AC/DC
Do szybkiego i dokładnego badania natężenia prądu
Łatwe podłączenie skrzynki bezpieczników

**NE00355**

Multifunkcyjny tester samochodowy
Sprawdza oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne. Znajduje zwarcia oraz
przebicia. Testuje silniki elektryczne. Sprawdza przełączniki, przelączniki,
diody, bezpieczniki i okablowanie. Test polaryzacji przewodów i gniazd

**NE00317**

Cyfrowy miernik grubości lakieru

**NE00262**

Zestaw naprawczy złączek i adapterów do testera COMMON RAIL NE00117

**NE00073**

Tester pomiaru ciśnienia w układach hamulcowych

**NE00117**

Tester do wtryskiwaczy paliwa COMMON RAIL. Diagnostyka polega na podłączeniu próbników lub listwy probierczej, za pomocą odpowiednich adapterów do przewodów przelewowych wtryskiwaczy oraz porównaniu ilości paliwa podawanego przez poszczególne wtryskiwacze.

**NE00116**

Tester do wtryskiwaczy paliwa COMMON RAIL bez końcówek

**NE00326**

Tester miernik synchronizacji gaźników

**NE00393**

Ciśnieniomierz samochodowy elektroniczny do kół z miernikiem grubości bieżnika opony

**NE00394**

Ciśnieniomierz samochodowy elektroniczny do kół

**NE00113**

Suwmiarka elektroniczna 0-150 mm

**NE00353**Suwmiarka 0-250 mm
Dokładność pomiaru 0,2 mm**NE00114**Szczelinomierz
32-listkowy 0,04 mm - 0,88 mm**NE00363**Klucz udarowy pneumatyczny 3/4" 1626Nm
Wygodne dwa uchwyty
Maksymalny moment udarowy 1626 Nm
Średnie wymagane ciśnienie - 90 psi
Maksymalne obroty 4500 obr/min
Typ złącza powietrza 3/8"
Waga 5,7 kg
Końcówka nasadki 3/4"



NE00491

Klucz udarowy pneumatyczny 1/2"
Srednie wymagane ciśnienie 90psi,
Maksymalne obroty 7200 obr/min,
Typ złącza powietrza 1/4"
Waga 6 kg, Końcówka nasadki 1/2"
Długość 236 mm
Obudowa aluminiowa.



NE00492

Grzechotka pneumatyczna 3/8"
Prędkość obrotowa: 150/min
Średnica nasady: 3/8"
Przyłącze powietrza: 1/4"



NE00475

Grzechotka pneumatyczna 1/2"
Prędkość obrotowa: 150/min
Średnica nasady: 1/2"
Przyłącze powietrza: 1/4"



NE00476

Polerko-Szlifierka oscylacyjna
Mimośródowa 6" 150 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia - 10000rpm
Wlot powietrza - 1/4 cala, wąż powietrza - 3/8 cala
Wbudowany regulator prędkości dla kontroli pracy.



NE00477

Polerka oscylacyjna pneumatyczna 50 mm
obroty: 15000,
wyrzut powietrza: tylny, długość: 175 mm
waga: 0.64 kg
ciśnienie powietrza: 90psi



NE00057

Zestaw polerski pneumatyczny w walizce
Słży również do przygotowania opon do naprawy.



NE00392

Pistolet do pompowania kół
z manometrem



NOWOŚĆ

NE00644

Pistolet do przedmuchiwania sprężonym powietrzem.
Posiada standardowy gwint wewnętrzny na złączkę 1/4"
Pasuje do każdego węża i na każdy kompresor.



NOWOŚĆ

NE00645

Pistolet do sprężonego powietrza 300 mm posiada standardowy
gwint wewnętrzny na złączkę 1/4" Pasuje do każdego węża i na
każdy kompresor / bezszwowa rurka. Długość: 300 mm.



NE00054

Klucz dynamometryczny
1/2" 40-210 Nm



NE00341

Klucz dynamometryczny elektroniczny
40-200 Nm 1/2"



NE00342

Klucz dynamometryczny elektroniczny
68-340 Nm 1/2"

**NE00343**

Adapter dynamometryczny elektroniczny
27-135 Nm 3/8"

**NE00344**

Adapter dynamometryczny elektroniczny
40-200 Nm 1/2"

**NE00483**

Klucz dynamometryczny wychylny 0-200 mm
1" 0-200 Nm 460mm

Do precyzyjnego dokręcania śrub o dokładnym momencie
Zakres pomiaru na tarczy 0-200 Nm Dwustronny uchwyt
Długość całkowita 460 mm

**NOWOŚĆ****NE00502**

Wskaźnik kątowy do pomiaru kąta dokręceń z
magnesem do klucza dynamometrycznego.

**NE00115**

Wskaźnik kąta dokręcenia

**NE00074**

Zestaw blokad rozrzędu DIESEL/BENZYNA
AUDI, CITROEN, FIAT, FORD, ISUZU, PEUGEOT, ROVER, SAAB,
SEAT, SKODA, VAUXHALL, VW
Zestaw blokad rozrzędu – 16 szt. Zestaw blokad do wałka rozrzędu,
wału korbowego i kola zamachowego.

**NE00075**

Zestaw blokad rozrzędu 8 sztuk DIESEL/BENZYNA
OPEL, SAAB, ROVER, VW, AUDI, SEAT, SKODA, CITROEN,
FIAT, PEUGEOT, RENAULT.

Umożliwia unieruchomienie kół zębatych rozrzędu w pozycji serwisowej,
podczas wymiany paska rozrzędu. Specjalny kształt blokad pozwala
na precyzyjne ustawienie punktów kontrolnych zapłonu,
blokad unieruchamiają kół (kół) zębate rozrzędu i wału korbowego.

**NE00076**

Zestaw blokad rozrzędu
AUDI, VW 1.9 TDI

**NE00077**

Zestaw blokad rozrzędu
AUDI, VW 2.0 TDI

**NE00094**

ZESTAW BLOKAD ROZRZĘDU

FORD, MAZDA DIESEL 2.0 i 2.4

MONDEO 2.0TDDI TDCI (2000-2007)

TRANSIT 2.0TDI TDCI (2000-2003), TRANSIT 2.4TDI (2000-2008)

KODY SILNIKA:

ABFA, D2FA, D3FA, D4FA, D5BA, D6BA, D0FA, F1FA, F3FA,
F4FA, FMBA/B, FXFA, H9FA, H9FB, HJBA/B, HJBC, HJBE
JXFA, N7BA/B, PHFA, SDBA

**NE00096**

Zestaw blokad rozrzędu

FORD CITROEN MAZDA PEUGEOT 1.4 i 1.6

CITROEN: C1 (2005-2008) C2 (2003-2008) C3 (2002-2008) C4/C5

(2004-2008) XSARA (2002-2008) XSARA PICASSO (2004-2007)

BERLINGO (2005-2008) FORD: FIESTA/FUSION 1.4 (2002-2008)

FOCUS/FUSION 1.6 (2004-2008) FOCUS/C-MAX 1.6 (2003-2007)

MAZDA: 2 (2002-2007) 3 (2004-2008)

PEUGEOT: 107/1007 (2005-2008) 206 (2001-2008)

207 (2006-2008) 307 (2001-2008) 407 (2004-2008)

PARAMETRY BLOKADA ROZRZĘDU

FORD CITROEN MAZDA PEUGEOT DIESEL TDCI PSA D TDI HDI 1.4 i 1.6

Zawiera odpowiednie elementy do zblokowania położenia wału i wałka rozrzędu

**NE00121**

Zestaw blokad rozrzędu renault:

Clio 1.2 / 1.4 Megane 2.5 D / TD Clio 1.4/1.6/1.8 16v

Megane 1.4 / 1.6 / 2.0 / 16v Clio Sport 2.0 16v R 19 1.4

Clio Williams 2.0 16v R 19 1.4eco Espace 2.0 R 19 1.8 16v

Espace 2.0 16v Rapid 1.4 Espace 2.2 TD Safrane 2.0 16v

Express 1.4 Safrane 2.2 TD Extra 1.4 Safrane 2.5 20v

Kangoo 1.2/1.4 Scenic 1.4/1.6/2.0 16v Laguna 1.6 16v

Traffic 2.5D Laguna 1.8/2.0 16v Laguna 2.2 D / TD, Laguna 2.5D / TD

**NE00122**

Zestaw blokad rozrządu OPEL, FIAT, ALFA ROMEO
Silniki benzynowe: 1.0 12V, 1.2 12V ab '97 (EcoTec) 1.4, 1.6, 1.8,
2.0, 2.2 16V (DOHC)
Silniki diesel: 1.3 16V CDTi, 1.9 CDTi, 2.0Tdi, 2.2 Dti

**NE00123**

Zestaw blokad rozrządu
VW AUDI SEAT SKODA BENZYNIA DIESEL
AUDI A4, A6, A8, Allroad (1997-2004), VW: Passat: (1998-2004)
KODY SILNIKA: AFB, AKE, AKN, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC.

**NE00169**

Zestaw blokad rozrządu
LAND ROVER DIESEL

**NE00170**

Zestaw blokad rozrządu
VW AUDI, ISUZU, MAZDA, FORD, OPEL,
LANDROVER, CITROEN, PEUGEOT, VW i inne

**NE00171**

Zestaw blokad rozrządu
FIAT OPEL 1.3 1.6 1.9 2.0 2.4 CDTi JTD

**NE00172**

Zestaw blokad rozrządu
RENAULT 16V i K4J, K4M & F4P, F4R.

**NE00173**

Zestaw blokad rozrządu ford mazda diesel/benzyna
1.25 / 1.4 / 1.6 / 1.7 / 1.8 / 2.0 16V SDi / TD / TDi / TDCi / TDDi w zestawie:
- Blokada koła zamachowego
- Blokada wałka pompy wtryskowej - Przyrząd do demontażu koła pasowego wału
korbowego
- Przyrząd do napinacza paska rozrządu - Przyrząd do wału korbowego
Zastosowanie: - Fiesta 1.25; 1.4 - Puma 1.25; 1.4 - Fiesta VR21 1.6
- Escort, Orion 1.6; 1.8 16V
- Mondeo 1.6; 1.8; 2.0 16V - Focus 1.4; 1.6; 1.8; 2.0 16V - Focus 1.7D
- Focus 1.8 tdi - Mazda 121 1.25
- Ford 1.4/1.6 TDCi (02-04) - Fiesta, Focus, Fusion,
C-Max - 2.0/2.4 TDDi / TDCi 16V Duratorq (01-04) Mondeo
Transit - Citroen / Peugeot - 1.4 / 1.6 HDi (02-04) KODY SILNIKÓW:
C9DC, F9DA/B, C9DA/B, BHD/A/B, BHPA, HCPA, FFDA, HCPB, P7PA, P9PA,
R2PA, R3PA, RWPA, RFK, RFN, RKD, RTJ, RTK, 4EB, 4EC, 4ED, 4FA, 4FB, 4FC,
4FD, 4GA, 4GB, 4GC, 4GD, 4GE, 4HB, 4HC

**NE00174**

ZESTAW BLOKAD ROZRZĄDU
OPEL GM.
Zastosowanie: Opel - wszystkie modele
Saab - 9-3, 9-5 silniki: benzynowe - 1,0 / 1,2 / 1,4 16V -
z łańcuchem rozrządu benzynowe - 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,2 16V
- z paskiem rozrządu diesel:
- 1,3 CDTi, 1,9 / 2,0 CDTi, 2,0 / 2,2 DTi, 1,9 / 2,2 TID

**NE00175**

Zestaw blokad rozrządu
FIAT Silniki : 2.3, 3.0 JTD Fiat Ducato Iveco: Daily. Kody silnika:
F1AE048IC, F1CE048ID, F1AE048IA, F1AE048IB, F1CE048IA
FIAT: Benzyna -Silniki: 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 16V Brava,
Bravo, Barchetta, Cargo, Coupe, Marea, Palio, Punto, Multipla,
Stilo, Idea, Doblo Diesel -Silniki: 1.9D/TD, 1.9JTD, 2.4JTD/TD
Brava, Bravo, Marea, Palio, Punto, Multipla, Stilo, Doblo, Ulysse, Ducato

**NE00176**

Zestaw blokad rozrządu
FORD C-MAX 1.6Ti-VCT (dla silników o kodzie HXDA 2003-2007)
oraz 2.0TDCi (dla silników o kodach G6DA, G6DB, G6DC)

**NE00177**

ZESTAW BLOKAD ROZRZĄDU CITROEN PEUGEOT MODELE:
Citroen: AX, ZX, XM, Xsara, Xantia, Dispatch, Evasion, Berlingo,
Jumpy, C2, C3, C5 Peugeot: 106, 205, 206, 305,
306, 307, 309, 405, 406, 406 Coupe, 605, 607, 806, 807,
Express, Expert, Partner, Boxer
SILNIKI: 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1, 2.5 D/TD/TDi, 1.4, 1.6, 2.0, 2.2 HDi

**NE00178**

ZESTAW BLOKAD ROZRZĄDU VW SEAT SKODA 1.2
Zastosowanie: silniki 1,2 3-cylindrowe 6V/12V,
HTP 1.2 12V z łańcuchem rozrządu,
MODELE: W Polo, Fox, Lupo;
Skoda Fabia; SEAT: Ibiza Cordoba

**NE00385**

Zestaw blokad rozrządu
VW 1.4 1.6 FSI

Silniki: 1.4FSI (AXU, BKG, BLN) 1.4TFSI (BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVF, CAXA, CAXC, CDGA) 1.6FSI (BAG, BLF, BLP, BTS)

**NE00252**

Zestaw blokad rozrządu
VOLVO 4-, 5-, 6 - CYLINDROWE SILNIKI.

MODELE VOLVO:
700, 800, 850, 900, 960, C70, S40, S60, S70, S80, S90, V70-2000, V70XC, XC70, V90, XC9

**NOWOŚĆ****NE00621**

Blokada rozrządu
VOLVO 3.0, 3.2 16

**NE00182**

Zestaw blokad rozrządu
SAAB OPEL VAUXHALL 1.9CDTI TDCi

Zastosowanie: OPEL Astra -H, Vectra-C, Signum, Zafira, Insignia silniki 1,9 / 2,0 CDTI FIAT: wybrane modele (99-10)

ALFA ROMEO 145, 146 147, 156, 159, 166, GT, Spider (98-10)

LANCIA:
Musa, Lybra, Kappa, Thesis (97-10) Silniki: 1,6JTD 16V, 1,9JTD 8V

16V, 2,0JTD, 2,4JTD 10V / 20V SAAB 93, 95 silniki: 1,9TID

W ZESTAWIE: Blokada wału korbowego
Blokada wałka rozrządu Blokada napinacza

**NE00249**

Zestaw blokad rozrządu
OPEL -SILNIKI 3 CYLINDROWE 1.0 1.2 1.4

**NE00180**

Zestaw blokad rozrządu - BMW 1 MINI COOPER

Modele : Mini Cooper Mini One Mini Cooper 1.6i Mini Cooper S 1.6i

Kody modeli silników obsługiwanych przez blokade:

W10B16AA W11B16AA W10B16BA Mini (1.6 benzyna łańcuch)

Mini One 1.6 (2001-2006)

kod silnika W10B16AA Mini Cooper 1.6 (2001-2006)

kod W10B16BA Mini Cooper 1.6 S (2002-2006) kod W11B16AA

**NE00181**

Zestaw blokad łańcuchów rozrządu Ford 2.0 2.2 2.4

narzędzie do instalacji i demontażu pomp wtryskowych

Blokada rozrządu Ford 2,0 / 2,2 / 2,4 TDCI

+ zestaw do demontażu i instalacji pomp wtryskowych 2,0 / 2,4 16V

Modele: Ford: Mondeo, Transit Diesel Duratorq 16V 2,0 2,4 (01-10)

Typy silników: FMBA/B, D5BA, ABFA, D3FA, F3FA, D2FA, D4FA, F4FA

2,0TDCI - AZWA, QXWA, FMBA, FMBB, F1FA, G6DA, G6DB, G6DC, HJBA,

HJBB, HJBC, HJBE, N7BA, N7BB, SDBA 2,2TDCI - QJBA,

QJBB, QJBC, QJBD 2,4TDCI - FXFA, H9FA, H9FB, JXFA, PHFA

**NE00251**

11-Częściowy zestaw blokad rozrządu
BMW M50/M52 M42/M60.

Do blokowania koła zamachowego, wału korbowego, koła pasowego
w silnikach E30, E34, E36, E38, E39, E46

**NE00375**

Zestaw blokad rozrządu BMW N51/N52/N53/N54

Zastosowanie: BMW 1 128i E82: 2007-2010 / 130i E81, 130i E87: 2005-2008

135iS, E82: 2007-2010 BMW 3 323i E90, E91, E92, E93: 2004-2010

325i/xi E90, E91, E92, / E93: 2004-2010 / 328i/xi E90, E91, E92,

E93: 2004-2008 / 330i/xi / E90, E91, E92, E93: 2004-2010 / 335i/xi


E90, E91, E92, E93: 2005-2009 BMW 5 523i/Li E60, E61: 2004-2010

525i/Li/xi E60, E61: 2004-2010 / 528i/xi E60, E61: 2006-2008

530i/Li/xi E60, E61: 2005-2010 / 35i/xi E60, E61: 2005-2010 / 630i E63,

E64: 2004-2008 / 730i/Li E65, E66: 2004-2008Z4 - 2.5, 3.0 E85, E86: 2005-2010

X3 - 2.5, 3.0 E83: 2006-2010, X5 - 3.0 E70: 2006-2010

**NE00376**

Blokada rozrządu BMW M40, M42, M50, M60, M62

Zastosowanie: 316 E46 1998-2004, 316 E46 1999-2001, 318 E30

1989-1991, 318 E36 S/Coupe 1992-1998, 318 E36 1993-1999, 318 E36 ti

1994-1998, 318 E36 S/Coupe 1996-1999, 318 E36 ti Compact 1996-2001,

318 E46 1998-2004, 320 E36 1991-1997, 325 E36 1991-1997, 518 E34

1994-1996, 520 E34 1989-1996, 525 E34 1989-1996, 535 E39 1996-2000,

540 E39 1996-2000, 735 E38 1996-2002, 740 E38 1996-2002, 750 E32/38

1987-2002, 840 E31 1993-1999, 850 E31 1990-1999, Z3 1.9 1996-1999, Z3

1.9 1999-2003 Kody silników/engine codes: 164E2, 164E3 M43, 184E2,

184S1, 194E1 M43, 194S1 M44, 206S2, 256S1, 256S2, 358S1, 448S1 M62,

M70, M73, S70

**NE00377**

ZESTAW BLOKAD ROZRZĄDU BMW M42/M44/M50/M52/M56
Single Vanos, Twin Vanos

**NE00378**

ZESTAW BLOKAD ROZRZĄDU BMW N42/N46

Zastosowanie:

Umożliwia wymianę wałków rozrządu i napinacza

łańcucha. BMW 1: 118i; 120i (E87) 2004-2010

BMW 3: 316i; 316 ti

Compact (E46) 2001-2005, 318i (E46) 2001-2007,

318i (E90) 2005-2008 BMW 5: 520i (E90) 2004-2008

Z4: 2.0 (E85) 2004-2009 X3: 2.0i (E83) 2005-2009

Kody silników Valvetronic: B18, B18A, B20, B20A, B20B

**NE00379**

Zestaw blokad rozrządu M52TU/M54/M56

Zastosowanie: BMW 320i / 323i / 328i Coupe E46 1998-2001/520i / 523i / 528i E39 (98-01) / 728i E38 1998-2002/2.0i / 2.8i (99-03) 2.2i / 3.0i 2000-2003/X5 3.0i E53 1999-2007/320i E46 2000-2007 / 520i / 525i / 530i E39 2000-2003 E60 / 61 2003-2005/325i / Compact / 330i E46 2000-2007/730i E65 / 66 2002-2005/X3 3.0 E83 2003-2007/Z4 2.5 / 3.0 E85 2003-2006"

**NE00380**

Blokada Rozrządu BMW:

Silniki N42 ; N46 ; N46T z system Valvetronic o oznaczeniach kodowych B18 , B18A , B20 , B20A , B20B Seria *1118i ; 120i (E87) - 2004-2010 Seria *3316i ; 316 ti Compact (E46) - 2001-2005 318 ti Compact (E46) - 2005-2005/318i (E46) - 2001-2007 318i (E90) - 2005-2008 Seria *5520i (E90) - 2004-2008 Z4: 2.0 (E85) - 2004-2009, X3: 2.0i (E83) - 2005-2009

**NE00381**

Zestaw blokad rozrządu

BMW N40, N45, N45T

Zastosowanie BMW 1 116i (2003-2009) E81, E87 BMW 3 316i (2001-2009) E46, E90 BMW 3 316 Ci (2001-2006) E46 BMW 3 316ti (2001-2005) E46

**NE00382**

Zestaw blokad rozrządu

BMW MINI PSA

Zastosowanie:

CITROEN: C3, DS3 Vti, Picasso DS3, C4 VTi, C4 Picasso, PEUGEOT: 207 / CC, 308MINI Cooper, Silniki / engines: 1.4 Vti, 1.6VTi oraz 1.6THP

**NE00179**

Zestaw blokad rozrządu BMW M47 M57

118d E87 (03-07), 120d E87 (03-07), 318d/td E46 E90/91 (00-08) 320d/crd E46 E90/91 (97-08), 325d E90/91/92/93 (06-10) 330d/xd/crd E46 E90/91/92/93 (98-08), 325d E90/91/92 (06-10) 520d E39 E60/61 (99-10), 525d/xd E39 E60/61 (99-10) 530d/xd E39 E60/61 (98-10), 535d E60/61 (04-10), 635d E63/64 (04-10) 730d E38 E65/66 (03-10), X3 2,0d E83 (03-07), X3 3,0d E83 (03-10) X5 3,0d E53 E70 (00-10)

Kody silników: M47, M47TU, M47T2, M57, M57TU, M57TU2

**NE00383**

Zestaw blokad rozrządu

VW 2.4 3.2 FSI

Zastosowanie:

AUDI A4/A6/A8 3.2 FSI A6L/Quattro 2.4 (BDW)

**NE00384**

Zestaw blokad rozrządu

VW 2.0 2.8 3.0 FSI

Zastosowanie:

AUDI Q5 2.0, A6L 2.8 3.0T

**NE00386**

ZESTAW BLOKAD ROZRZĄDU

VW 2.4 3.2 FSI

ZASTOSOWANIE: VW: Jetta 2005-AUDI: A4, RS4, S5, A6

Allroad, A8, S8, R8, Q7 2005

Silniki: 2.4 V6 - BDW3.2 V6 FSI - AUK, BGP, BGQ, BKH, BPK4.2 V8 FSI - BVJ, BNS, BYH, CAUA5.2 V10 FSI - BXA, BSM

**NE00042**

Blokady do demontażu radia mercedes, bmw

**NE00239**

Blokady do demontażu radia samochodowego 18 elementów


**NE00470**

Blokady do demontażu radia samochodowego

52 elementy

(do większości marek samochodów i producentów radiodbiorników)




**NE00500R RED**

Profesjonalny wózek narzędziowy na kółkach
155 elementów. Szafka 6 szuflad komplet (oczka - grzechotki). 6 szuflad z blokadami pojedynczymi i centralną (w tym 4 pełne szuflady - 11 modułów). Zawartość szafki: NE00200/1, NE00200/2, NE00200/3, NE00200/4, NE00200/6, NE00200/7, NE00200/8, NE00200/9, NE00200/13, NE00200/14, NE00333

**NE00200R**

Szafka warsztatowa na kółkach
Posiada 7 szuflad na prowadnicach kulkowych.
Centralny zamek, oraz indywidualne zamknięcie dla każdej szuflady.
Gumowe kółka z hamulcem,
Wym: 46cm x 77cm x 97cm, Waga: 70 kg
220 elem.
W zestawie klucze płasko-oczkowe z grzechotką
Skład: NE00200-1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15


**NE00200N**

Szafka warsztatowa na kółkach
Posiada 7 szuflad na prowadnicach kulkowych.
Centralny zamek, oraz indywidualne zamknięcie dla każdej szuflady.
Gumowe kółka z hamulcem, Wym: 46cm x 77cm x 97cm, Waga: 70 kg
220 elem. W zestawie klucze płasko-oczkowe zwykłe.
Skład: NE00200-1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/12/14N/15

NOWOŚĆ**NE00200B**

Szafka narzędziowa
z szufladami na kółkach
10 szuflad
482 elementy
+boczna szafka


NOWOŚĆ



NE00200K

Szafka narzędziowa z szufladami na kółkach
9 szuflad
313 elementów

NOWOŚĆ



NE00200T

Szafka narzędziowa z szufladami na kółkach
7 szuflad
323 elementy

NE00200P

Szafka warsztatowa na kółkach - bez wyposażenia
Posiada 7 szuflad na prowadnicach kulkowych.
Centralny zamek, oraz indywidualne zamknięcie dla każdej szuflady.
Gumowe kółka z hamulcem, Wym: 46cm x 77cm x 97cm, Waga: 70 kg



NE00200G

Szafka narzędziowa bez wyposażenia z głośnikami.
7 pustych szuflad z blokadami pojedynczymi i centralną na kluczyk.
Boczna szafka z półką i haczykami zamykana na kluczyk.
Radio FM/bluetooth/MP3 na pendrive i SD
z dwoma głośnikami i dodatkową anteną zewnętrzną.
Radio ładowane ładowarką telefoniczną.
Wymiary: 801*485*970 mm. **STAŁOWA KONSTRUKCJA**



NOWOŚĆ

NE00700

Profesjonalny wózek narzędziowy 7 szuflad PREMIUM ENERGY
Zamek centralny na kluczyk, blokada centralna + blokady pojedyncze
rogi wózka wykończone polipropylenem, dwa skrętne koła, hamulec.
możliwość montażu dodatkowych akcesoriów.
Wysokość: 970 mm / głębokość: 460 mm / szerokość: 770 mm



NOWOŚĆ

NOWOŚĆ



NE00800

Profesjonalny wózek narzędziowy 7 szuflad w tym
2 szuflady boczne PREMIUM ENERGY
Wysokość: 970 mm / głębokość: 465 / szerokość: 930 mm



NE00200S

Szafka warsztatowa na kółkach
Pusta z kieszenia.



NOWOŚĆ



NE02001
Zabudowa narożna warsztatu
Długość: 344 + 239 cm
Wysokość: 190 cm
Głębokość: 50 cm

NOWOŚĆ



NE02002
Zabudowa warsztatu - prosta
Długość: 340 cm / Wysokość: 190 cm / Głębokość: 50 cm



NE00200-1
Wkład 22 elementy: -grzechotka 1/2"
-przedłużka 130 mm i 250 mm -pokrętło 250 mm -przegub 80 mm 1/2"
-nasadki: 1/2" 8,9,10,11,12,13,15,16,17,19,20,21,22,24,27,30,32



NE00200-2
Wkład 19 elementów: -grzechotka 1/4" - przedłużka 100 mm
- przedłużka 50 mm - przegub dł 40mm- pokrętło z rączką 1/4"
- pokrętło dł 110 mm,
nasadki 1/4" : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14



NE00200-3
Wkład 31 elementów:
grzechotka 3/8" - przedłużka 3/8" dł 150 mm
przedłużka 3/8" dł 80 mm-przegub 3/8" dł 60 mm
-pokrętło 3/8" dł 170 mm -nasadki do świateł 3/8" 2x dł 70 mm : 16,21
- nasadki 3/8": 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,
- nasadki 3/8" TORKS-E: E10,E11,E12,E14,E16,E18,E20



NE00200-4
Wkład 3 elementy - Kleszce



NE00200-5
Wkład 2 elementy - Młotki



NE00200-6
Wkład 2 elementy - Kleszce



NE00200-7
Śrubokręty płaskie 7elementów:
5x100 6x150 8x175 4x100 4x75 3x75 6x38



NE00200-8
Śrubokręty krzyżakowe 7 elementów:
2x125 3x150 3x200 2x100 1x100 0x75 2x38



NE00200-9
Wkład 14 elementów.: -śrubokrętów w izolacji:
płaskie: 4x100 5,5x125 6,5x150 krzyżakowe: 3x75 2x100 1x100
-precyzyjne: płaskie: 1,8 mm 2 mm 2,5 mm 3 mm krzyżakowe: 3 szt
-zestaw torx: T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40

**NE00200-10**

Wkład 6 elementów: śrubokręty typu "T" HEX:
2,5x100 3x100 4x150 2x100 5x150 6x150

**NE00200-11**

Zestaw pilników 5 sztuk

**NE00200-12**

Wkład 5 elementów: miarka x 2, kątownik, piła, poziomica

**NE00200-13**

Wkład 41 elementów

BITY NASADKI - nasadki długie 1/4" 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
klucze ampulowe z nasadką H3,H4,H5,H6,H7,H8
TORX z nasadką 1/4" T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40
BIT Płaski z nasadką 1/4" SL4,SL5,SL7
BIT Krzyżakowy z nasadką 1/4" PZ1,PZ2,PZ3,PH1,PH2,PH3
Zestaw kluczy ampulowych 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm

**NE00200-14**

Wkład 17 elementów:

klucze płasko oczkowe z grzechotką:
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22

**NE00200-14N**

Wkład 17 elementów:

klucze płasko oczkowe zwykłe:
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22

**NE00200-15**

Wkład 8 elementów

klucze oczkowe wygięte:
6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22

**NE00333**

Zestaw szczypiec do segera 4 szt.

- do pierścieni segera zewnętrznych proste
- do pierścieni segera wewnętrznych proste
- do pierścieni segera zewnętrznych wygięte 90 stopni
- do pierścieni segera wewnętrznych wygięte 90 stopni

**NE00334**

Zestaw końcówek
Spline/Hex/Torx/ 60 sztuki

**NE00335**

Zestaw końcówek HEX BIT 41 szt.

- nasadki długie 1/4" 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- klucze ampulowe z nasadką H3,H4,H5,H6,H7,H8
- TORX z nasadką 1/4" T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40
- BIT Płaski z nasadką 1/4" SL4,SL5,SL7
- BIT Krzyżakowy z nasadką 1/4" PZ1,PZ2,PZ3,PH1,PH2,PH3
- Zestaw kluczy ampulowych 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm

**NE00200-16**

Nitownica + zestaw nitów

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 30x32 mm

**NE00200-17**


Spinki i konektory
292 sztuki



NE00200-18
Wkrętak udarowy
wraz z końcówkami



NE00200-19
Szczypce do konektorów
+ zestaw konektorów



NOWOŚĆ

NE00200/51
Kieszon na szafkę
uniwersalna mała



NOWOŚĆ

NE00200/52
Kieszon na szafkę uniwersalna duża



NOWOŚĆ

NE00200/53
Wieszak na papier w rolce z półką



NOWOŚĆ

NE00200/54
Kosz na śmieci w szafce
310x370x270 mm
kieszon na szafkę



NOWOŚĆ

NE00600
Wózek warsztatowy narzędziowy PREMIUM
Konstrukcja z blachy stalowej. Nośność półki: 50 kg



NOWOŚĆ

NE00601
Wózek warsztatowy narzędziowy
3 półkowy uniwersalny
Nośność półki: 50 kg
Wymiary: 775 x 410 x 900 mm



NOWOŚĆ

NE00602
Wózek warsztatowy narzędziowy
2 półkowy uniwersalny
Nośność półki: 80 kg
Wymiary: 840 x 405 x 810 mm



NOWOŚĆ

NE00603
Wózek narzędziowy 3 półkowy
Nośność: 30 kg / półka, 100 kg dla całego wózka.
Wymiary: 890 x 545 x 980 mm (z kółkami)




NOWOŚĆ

NE00604
Wózek warsztatowy narzędziowy 2 półkowy
+ 2 szuflady + 1 box zamykany na klucz.
Wymiary: 925 x 440 x 900 mm



NE00219

Skrzynka narzędziowa 86 elementów.
Zawartość: -grzechołka 72-zębowa 1/2" z 18 nasadkami:
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm -3 adaptory 1/2"
-grzechołka 1/4" z kluczami: 4,4,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm.
- adaptory i przedłużki 1/4" -6 szt 1/4" bitów -1szt
Wkrętak uchwył -1szt Długie kombinerki 6" -1szt Kombinerki
- Szczypce 7"
-1szt miarka 3M -1szt nożyk -10 ostrzy wymiennych do nożyka
-5 x Śrubokręty: 5x75, 6x100, 6.5x150 mm PH1 x 75 mm, PH2X 100 mm
-1szt żabka 9.5" -1 szt
Szczypce 10" -9 elem. HEX KEY: 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm.
-12 elem. klucze 6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19 mm



NOWOŚĆ

NE00507

Stojaki plastikowe na klucze nasadowe
zestaw 3 sztuki (1/2" 3/8" 1/4")



NE00360

Zestaw magnetyczny miski listwa chwytak
(2 Misy, 2 Listwy i Chwytak Magnetyczny)



NE00049

Elastyczna lampka do podświetlania
trudnodostępnych miejsc



NE00357

Lampa warsztatowa
8 LED kieszeniowa
8 super-jasných ledów
Zasilanie: baterie 3xAAA
Obudowa gumowa z magnesem



NE00436

Latarka lampa magnetyczna
teleskopowa 3 x LED,
Długość: 75 mm - 580 mm
Waga: 0,1 kg
Materiał: Stop aluminium na Bateria: 4 x LR44



NE00445

Lampa rozsuwana automatyczna
1+6LED 6LED-60 lumen 1LED-35 lumen
Zasilanie: baterie 2 x AAA



NE00446

Lampa rozsuwana automatyczna
(LED COB bardzo płaska i wąska praca
strona LED COB 170 LUMEN 2,5godziny
Praca strona góra 150 LUMEN 4 godzinny
Zasilanie: baterie 2 x AAA



NE00447

Lampa kieszeniowa z klipsem
magnetyczna podstawa + wieszak
Praca strona boczna LED 200LUMEN 3,5godziny
Praca strona górna LED 200LUMEN 3,5godziny
Zasilanie: baterie 2 x AAA



NE00441

Lampa dwuramienna 32 LED
Niezależnie regulowana w zakresie 360
stopni MAGNETYCZNA PODSTAWA + WIESZA
Czas pracy 11 godz (16LED-110 lumen)
Czas pracy 5 godz (32LED-220 lumen)
Ładowanie bateria litowo-jonowa 18650



NE00442

Lampa obrotowa 360 stopni LED
Bardzo trwała odporna na uderzenia
magnetyczny bok
Czas pracy tryb ekon 24,5 godz (70 lumen)
Czas pracy tryb normalny 9,5 godz (165 lumen)
Zasilanie baterie 3 x AA



NE00440

Lampa dwuramienna 32 LED
Niezależnie regulowana w zakresie 360 stopni
magnetyczna podstawa + wieszak
Czas pracy 9,5 godz (16 LED-110 lumen)
Czas pracy 19 godz (32 LED-220 lumen)
BATERIE 3 x AAA



NE00358

Lampa teleskopowa 30+6 LED
30 led wysuwanych + 6 led czołowych,
Długość regulowana 25-36cm
Obudowa gumowa z mocnym magnesem Akumulator 3,4 V, 100 mAh
Czas pracy ciąglej do 5 godzin,
Ładownia samochodowa 12 V + AC/DC



NE00133

Lampa obrotowa
z magnesem 24 LED



NE00132

Lampa 30+7 LED
z magnesem

**NE00417**

Lampa warsztatowa 230V 60W E27
wysokość: 280mm, lampa z włącznikiem
zasilanie 230V, przewód 5 m,
żarówka chroniona metalowym kloszem, haczyk do zawieszenia

**NOWOŚĆ****NE00497**

Lampa diodowa warsztatowa 60 LED 220V
Przewodowa 220V z hakiem i magnesem wodoodporna
60 LED Jasność 13 000MCD

**NE00508**

Lampa warsztatowa LED COB 3W
ze stacją dokującą
LED: 3W COB+1W LED
Akumulator litowy: 3.7V1800mAh
Czas ładowania: 3 godziny, Jasność: 250-280 LM
Silny magnes na spodzie i tylnej stronie.
Składany hak do mocowania pozycji.

NOWOŚĆ**NE00356**

Lampa diodowa warsztatowa 60+1 LED+ładw
Bezprzewodowa na akumulator z hakiem i magnesem
wodoodporna, 60 LED + 1 LED (wskaźnik)
Jasność 13 000 MCD Bateria litowa jonowa 700 mAh 7,2 V
Czas ciągłej pracy 4 godziny Ładownica AC230V/DC12 V

EXTRA LONG: 120-195 cm**NE00432**

Lampa pod maskę silnika 120 DIOD Super jasność: 500LM
akumulator 7.4V, 2000mAh
Ładownica AC230V GS 12V, 400mAh / DC12V
Czas pracy Ok. 3-6godzin.
Mocowanie elastyczne, hak obrotowy wiszący, magnes na tylnej części
uchwyty Możliwość używanie 60 DIOD
Wspornik teleskopowy z aluminium Wymiary: 1,2 m - 1,95 m

**NE00408**

Lampa warsztatowa LED 3W COB 230V i 12V
Zasilanie: akumulator 3.7V, 2000mAh
Ładownica sieciowa 230V oraz ładownica 12V do gniazda zapalniczki
2 tryby pracy: 3W COB lub 1LED Światło: 200 lm
Mocowanie: obrotowy haczyk lub magnes
Obudowa z tworzywa ABS Czas pracy: ok. 5 godzin
Wymiary: 260 x 62 x 52 mm

**NE00434**

Lampa warsztatowa LED 3W COB
Zasilanie: akumulator 3.7V, 2000mAh
Ładowanie 220V lub ładowanie z gniazda
zapalniczki samochodu
2 tryby pracy: 3W COB lub 1LED
Światło: 210lm i 90lm
Obudowa z tworzywa ABS
Czas pracy: ok. 5 godzin

**NE00438**

Lampa bardzo wąska 2W LED COB
Wytrzymała obudowa.
Zasilanie bateria litowa 3.7V 2000mAh
Mocna magnetyczna podstawa
Moc światła 210 lumenów 1 x 2W COB
Czas pracy : 3 godziny po pełnym naładowaniu
Czas ładowania 3 godz.
System ładowania :
Wejście wyjście 5VDC 100-240VAC

**NE00433**

"LAMPKA 1,1" 3W LED COB
Jasność: 230-250LM
Zasilanie (3.7V, 2000mAh) akumulator
Ładownica: AC 100-240 V / DC5V gniazdko elektryczne i ładownica
samochodowa Czas pracy: 4 godziny
Obudowa z tworzywa sztucznego ABS i TPE
Składany hak obrotowy 360 stopni
i super magnes na spodzie uchwytu

**NE00435**

Lampa czołowa LED COB Ultra jasny COB -3W
Materiał: ABS + PC Bateria: 3 x AAA (w zestawie)
Waga netto: 50g
Tryb świecenia: 100% -50% -Flash-OFF Lumenów: 100 lm
Czas pracy: 2 godziny
Wymiary produktu: 6 x 5 x 4 cm

**NE00321**

Zestaw podkładek miedzianych
150 elementów.

**NE00322**

Zestaw oringów
225 elementów. HNBK

NOWOŚĆ



NE00498
Zestaw gumowych oringów
419PCS HNBR zielone



NE00323
Zestaw gumowych oringów
419 elementów



NE00324
Zestaw segerów zewn.
285 elementów.



NE00325
Zestaw segerów E-CLIP
300 elementów

NOWOŚĆ



NE00632
Zawlecзки stalowe
555 sztuk, w skrzynce

NOWOŚĆ



NE00633
Zawlecзки stalowe
135 sztuk, w skrzynce

NOWOŚĆ



NE00634
Zawlecзки odgięte stalowe
150 sztuk, w skrzynce

NOWOŚĆ



NE00635
Zawlecázky odgięte stalowe
48 sztuk, w skrzynce



NE00210
Zestaw korków i podkładek misek oleju 534elem.
Zestaw zawiera: -500 podkładek (alumiowych oringów) o wymiarach:
50 x 6 mm 50 x 8 mm 50 x 10 mm 50 x 12 mm 50 x 13 mm
50 x 14 mm 50 x 15 mm 50 x 16 mm 50 x 18 mm 50 x 20 mm
-34 szt. korków o wymiarach: 5 x M10 5 x M12 5 x M13 5 x M14
5 X M15 3 x M16 3 x M18 3 x M20



NE00461
Wiertła stożkowe
i rozwiertaki ze stali HSS



NE00462
Wiertła tytanowe
Rozmiary:
1. 1.5 2. 2.5 3. 3.5 4. 4.5 5. 5.5 6. 6.5 7. 7.5 8. 8.5 9. 9.5 10 mm



NE00463
Wiertła tytanowe
1. 1.5 2. 2.5 3. 3.5 4. 4.5 5. 5.5 6. 6.5 7. 7.5.
8. 8.5 9. 9.5 10. 10.5 11. 11.5 12. 12.5 13 mm

**NE00464**

Wiertła tytanowe
Rozmiary: 1.5mm x 16 2.0mm x 16 2.5mm x 15 3.0mm
10 3.2mm x 10 3.5mm x 8 4.0mm x 8 4.5mm
3 5.0mm x 3 5.5mm x 2 6.0mm x 2 6.5mm 2 8.0mm x 2 10.0mm x 2

**NE00471**

Zestaw do naprawy gwintów
M14x1.25 -10 sztuk

**NE00472**

Zestaw do naprawy gwintów
M14x1.50 -10 sztuk

**NE00154**

Zestaw do naprawy gwintów
M5x0.8x 6.7 mm -M6x1.0x10.8 mm -M8x1.25x10.8 mm
-M10x1.5x13.5 mm -M12x1.75x16.3 mm

**NE00209**

Zestaw do naprawy gwintów
M6 X 1.0 X 8.0 mm M8 X 1.25 X 10.8 mm M10 X 1.25 X 13.5 mm

**NE00278**

Zestaw do naprawy gwintów
110 elementów ze stali chromowo-wanadowej.
M2 - M16

Opakowanie: 10 sztuk

**NE00212**

Reperaturki
Gwinty naprawcze M5x0.8

NE00213

Reperaturki
Gwinty naprawcze M6x1.0

NE00214

Reperaturki
Gwinty naprawcze M8x1.25

NE00215

Reperaturki
Gwinty naprawcze M10x1.5

NE00473

Reperaturki
Gwinty naprawcze M12x1.75

**NE00416**

Frezy rozwiertaki do zgrzewów spawów punktowych 9 elementów
Rozwiertak do zgrzewów z frezem koronowym
i trzpieniem prowadzącym
Uchwyt 6-kt. Wiertło kobaltowe do zgrzewów 8 mm
Wymienne frezy koronowe - 5 szt.
Wymienne trzpienie prowadzące - 2 szt.

**NE00247**

Zestaw do naprawy gniazd świec żarowych

**NE00320**


Zestaw do naprawy urwanyh
świec żarowych

**NE00404**

Zestaw frezów do gniazd wtryskiwaczy w walizce:
1 x 15.5 mm x 15.5 mm kątowy rozwiertak + 1 x 17 mm x 17 mm
+ 1 x 17 mm x 21 mm kątowy rozwiertak + 1 x 14 mm x 14 mm
+ 1 x 15 mm x 15 mm płaski rozwiertak + 1 x 15 mm x 19 mm
+ 1 x 17 mm x 17 mm płaski rozwiertak + 1 x 17 mm x 17.5 mm
+ 1 x 17 mm x 19 mm płaski rozwiertak + 1 x 17 mm x 19.5 mm
+ 1 x 17 mm x 20 mm płaski rozwiertak + 1 x 17.5 mm x 20.5 mm
+ 1 x 19 mm x 21.5 mm płaski rozwiertak + 1 x uchwyt typu T
+ 1 x pilot + 1 x 15.5 mm x 225 mm nóż + 1 x 5 mm klucz 6-kątny

**NE00238**

Zestaw frezów do gniazd wtryskiwaczy
zestaw zawiera: -frez 15 mm x 19 mm uniwersalny
-frez 17 mm x 17 mm -mercedes benz cdi
-frez 17 mm x 17 mm -bmw/psa/ford/renault (delphi/bosch)
-frez 17 mm x 19 mm -mercedes (bosch)
-frez 17 mm x 21 mm -fiat/iveco
-klucz typ "t" 19 mm
-trzpień prowadzący na klucz 19 mm

**NOWOŚĆ****NE00485**

Zestaw do regeneracji gniazd wtrysków. 21 elem. zestaw do czyszczenia i frezowania gniazd wtryskiwaczy: szczotki ręczne, szczotki do wiertarki, prowadnice ze stabilizatorem, korki do zabezpieczenia komory spalania, 5 frezów: -15/19 mm, prosty - uniwersalny-17 mm, 120° - Fiat Ducato 3,0-17 mm, płaski - Bosch, Delphi: Renault, Ford, PSA, BMW-17/19 mm, płaski - Bosch: MB-17/21 mm, 150° - Fiat Ducato 2,3

**NOWOŚĆ****NE00615**

Ściągacz wtryskiwaczy VAG FSI Słóży do prawidłowego montażu i demontażu dysz wtryskowych i wtryskiwaczy. Szczególnie dla silników VW, Audi, Seat, Skoda, Do silników benzynowych i wysokoprężnych FSI, SDI i TDI do systemów Common Rail i pompowtryskiwaczy. Gwinty mocujące pasują do typowych młotków bezwładnościowych.

**NE00185**

Zestaw do naprawy gwintów świec zapłonowych

**NE00152**

Zestaw naprawczy do korków misek śr.13 mm

**NE00153**

Zestaw naprawczy do korków misek śr.15 mm

**NE00245**

Zestaw do naprawy gwintów misek oleju 64 elementy.

**10 T****NE00264**

Prasa hydrauliczna z manometrem 10 T
Zakres pracy: 0-330 mm
Szerokość: 380 mm
Waga: 50 kg

20 T**NE00265**


Prasa hydrauliczna z manometrem 20 T
Zakres pracy: 0-910 mm
Szerokość: 460 mm
Waga: 85 kg

**50 T****NE00266**

Prasa hydrauliczna z manometrem 50 T
Wymiary: wys 186 cm szer 95 cm dł 34 cm
waga 230 kg

**NOWOŚĆ****30 T****NE00654**

Prasa hydrauliczno - Pneumatyczna z manometrem
Nośność: 30T
Ciśnienie pracy tłoka: 7,5 - 8,5 BAR
Regulacja wysokości stołu roboczego
szerokość stołu (światło): 530 mm
Zakres pracy: 0-1030 mm
Zakres pracy tłoka: 200 mm
Szerokość: 770 mm
Waga: 132 kg

**NE00484**

Odsysarka zlewarka - wysysarka oleju 70 L.
SPECYFIKACJA: na kółkach
W komplecie zestaw metalowych i elastycznych sond ssących.
Łatwe usuwanie oleju ze zbiornika dzięki funkcji samoczynnego opróżniania.
Pojemność zbiornika: 70 litrów
Wysokość misy regulowana
Średnica misy: 44 cm
Zakres wysokości urządzenia
Regulacja: 142cm/124cm
Długość przewodu spustowego: 170cm
manometr zawór kulowy pneumatyczny złączka wlotu powietrza
Wzmocniony metalowy zbiornik kółka ułatwiające przemieszczanie urządzenia

NOWOŚĆ**NE00509**

Piaskarka kabinowa 220L
Umożliwia szybkie i efektywne oczyszczenie powierzchni
Urządzenie w pełni wyposażone i gotowe do pracy.

NOWOŚĆ



NE00510
Piaskarka kabinowa 90L
Do piaskowania

NOWOŚĆ



NE00516
Profesjonalna myjka warsztatowa
mobilna elektryczna
Pojemność wanny: 76 Litrów.
Wydajność pompy: 12 L na minutę
Szerokość: 74 cm / Długość: 95 cm / Gł. całkowita: 55 cm
Gł. zbiornika czyszczącego: 26 cm

NOWOŚĆ




NE00517
Profesjonalna myjka warsztatowa
stacjonarna elektryczna
Pojemność wanny: 13 Litrów.
Wydajność pompy: 3,5 L na minutę
Szerokość: 43 cm / Długość: 34 cm / Gł. całkowita: 22 cm
Gł. zbiornika czyszczącego: 9 cm
Pędzel przelotowy GRATIS

NOWOŚĆ



NE00638
Podgrzewacz indukcyjny do szybkiego i bezpiecznego nagrzewania
elementów metalowych.
Niezbędny przy podgrzewaniu mocno skorodowanych śrub i nakrętek,
tulei, łożysk, większych powierzchni karoserii (listw ochronnych na
drzwiach).



NE01016
Imadło obrotowe 100 mm
z kowadłem 5,5 kg.
Szczęki wykonane ze stali stopowej narzędziowej



NE01017
Imadło obrotowe 150 mm
z kowadłem 10 kg.
Szczęki wykonane ze stali stopowej narzędziowej

0,5 T



NE00267
Podnośnik do skrzyni biegów silnika 500 kg
Nośność: 0,5 T Min wysokość: 1100 mm
Max wysokość: 1900 mm
Waga: 36 kg

0,3 T



NE00419
Hydrauliczny podnośnik
skrzyni biegów z adapterem
max wysokość: 2050 mm,
min wysokość: 1235 mm,
Nośność: 300 kg, Waga: 45 kg



NE00270
Stojak do demontażu silnika, skrzyni
nośność: 570 kg h=840 mm l=770 mm

NE00365

Żuraw warsztatowy wyciągarka silników 1 T
Udźwig 1 T, Zakres podnoszenia 55-2270 mm
Długość 1560 mm, Szerokość 935 mm, Wysokość 1530 mm
Waga 76 kg



NE00276
Belka do podwieszania silnika
udźwig: 500
waga: 19 kg

NE00367

Podnośnik rolki transportowe pod koło samochodu wózek
wygodny sposób na przesuwanie pojazdów
Waga: 16,5 kg



3T
295-435 mm



NE00268

Podpórki regulowane kobyłki 3T
295-435 mm

6T
400-610 mm



NE00269

Podpórki regulowane kobyłki
6 T 400-610 mm

2 T



NE00272

Podnośnik hydrauliczny 2 T
wysokość podnoszenia
min/max = 140/285 mm waga 5 kg

2T

2 T



NE00273

Podnośnik hydrauliczny 2 T
wysokość podnoszenia
min/max = 135/320mm waga 7 kg

2 T



NE00332

Podnośnik hydrauliczny 2 T
wysokość podnoszenia
min/max = 140/300 mm; waga 6 kg

min: 85 mm
max: 370 mm

2,5 T



NE00274

Podnośnik hydrauliczny 2,5 T
wysokość podnoszenia
min/max = 85/380 mm waga 11 kg

3 T



NE00457

Podnośnik hydrauliczny 3 T
wysokość podnoszenia 85 mm/455 mm

4 T



NE00456

Podnośnik hydrauliczny 4 T
wysokość podnoszenia 100 mm/508 mm

20 T



NE00271

Podnośnik hydrauliczny - pneumatyczny 20 T
min/max = 260 mm/510 mm
ciśnienie: 0,8 - 0,95mpa waga: 17 kg nośność: 20 T

2,5 T



NE00275

Podnośnik pneumatyczny 2,5 T
wysokość podnoszenia min/max=145/ 305 mm
waga 26 kg

0,6 T



NE00458

Podnośnik trapezowy składany 0,6 T
wysokość podnoszenia 85 mm/330 mm

1 T



NE00459


Podnośnik trapezowy składany 1 T
wysokość podnoszenia 88 mm/380 mm

NOWOŚĆ**NE00655**

Podnośnik kotłowy / wahadłowy 1,5T
min. wysokość 13 cm / max. wysokość podnoszenia: 585 mm
szerokość: 145 cm, długość: 130 cm

**NE00430**

Stołek warsztatowy na kółkach
wymiary: 36x36x36 cm

**NE00460**

Stołek warsztatowy obrotowy na kółkach
z regulacją wysokości z podstawką na klucze

**NE00431**

Stołek warsztatowy na kółkach
zamykany

**NE00372**

Leżanka warsztatowa 2 w 1
spełnia również funkcję taboretu
wyposażona w kółka
wymiary: dł x szer. 1050x410 mm
wysokość 115 x 480 mm waga: 6,5 kg

**NE00080**

Leżanka warsztatowa na kółkach
maks. obciążenie: 150 kg
wymiary: 1010 x 467 x 130 mm
Waga: 5 kg

**NE00373**

Nakolannik warsztatowy jezdny
- idealny do pracy przy wymianie klocków i tarcz hamulca

NOWOŚĆ**NE00620**

Piankowa podkładka pod kolana
ENERGY

**NE00455**

Listwa magnetyczna (miotła)
na kółkach z regulacją wysokości

XL**XXL****NE00359**
Rozmiar: XL**NE00490**
Rozmiar: XXL

Rękawice warsztatowe olejo - odporne
Wygodne podczas pracy, rozciągliwe.

**NE00414**

Miska do spuszczenia oleju płynów
pojemność 16 l
średnica 45 cm
wysokość 15cm

**NE00503**

Pojemność: 1,0 litr

NE00504

Pojemność: 1,5 litra

NE00505

Pojemność: 2,0 litry

Rozpylacz ciśnieniowy warsztatowy
Profesjonalny rozpylacz przeznaczony do zmywania
do hamulców i środków chemicznych
Równomierne i wygodne rozpylanie.
Odporny na działanie rozpuszczalników.
Mosiężny wkład dyszy rozpylającej



NE01014
Tawotnica smarownica ręczna
450 ml.



NE01015
Olejarka - oliwiarka - smarownica metalowa: 300 ml.
wyposażona w giętki zbrojony wężyk.

NOWOŚĆ



NE00625
Szczotka druciana do
czyszczenia zacisków
tarcz hamulcowych
i bębnow 230 mm

NOWOŚĆ



NE00402
Endoskop kamera inspekcyjna USB
z podświetlenie 6 LED wodoodporna

NOWOŚĆ



NE00626
Szczotka druciana do
czyszczenia zacisków
tarcz hamulcowych
i bębnow 225 mm



NE00391
Łyżka do opon z rączką




NE00467
Hak do demontażu/montażu
wieszaków tłumika




NE01018
Łyżka do zmiany / wymiany opon kół 75 cm.



NE00501
Dźwignia do demontażu - montażu wahaczy



NE00013
Chwytek magnetyczny elastyczny



NE00048
Chwytek magnetyczny elastyczny



NE00150
Chwytek magnetyczny teleskopowy



NE00437
Chwytek elastyczny pazurkowy z magnesem i latarką
Długość: 600mm
Zasilanie baterie 3 x LR44 guzikowe





NE00648

Okulary robocze bezodpryskowe
ochronne BHP.



NE00316

Zestaw do montażu demontażu, wycinania szyb



NE00241

Zestaw do montażu i demontażu
poduszek powietrznych airbag



NE00242

22 Elementowy zestaw
do rozłączania układów paliwowych
i klimatyzacji



NE00243

Przyrząd do kontroli naciągu
paska rozrządu



NE00244

Zestaw do nitowania łańcuchów
motocykli i rozrządu



NE00155

Obcinak łańcuchowy do rur wydechowych
19 - 83 mm



NE00389

Zestaw uniwersalny do smarowania łożysk



NE00119

Zestaw haków do demontażu
9 sztuk



NE00120

Zestaw haków do demontażu
4 sztuki



NE00147

Zestaw dźwigni haków do demontażu
spinek tapicerki drzwi
4 sztuki



NE00148

Zestaw do demontażu tapicerki
kółków i spinek
5 elementów

**NE00149**

Zestaw do zbijania ciężarków felg aluminiowych
- wytrzymałościowe skrobaki

**NE00240**

Zestaw do demontażu tapicerki kołków i spinek
12 elementów.

**NE00315**

Zestaw do demontażu tapicerki kołków i spinek
27 elementów

NOWOŚĆ**NE00619**

Zestaw usuwania wyciągania wgniecień / wgniotek.

NOWOŚĆ**NE00637**

Przyrząd do demontażu paszków klinowych .
Przydatne podczas ściągania i zakładania paszków klinowych
na koło pasowe.

**NE00031**

Tester ciśnienia szczelności i temperatury chłdnic
W zestawie termometr z długą nogą, którą wsadzamy do chłdnicy.
Pozwala to sprawdzić sprawność działania termostatu.
Zestaw wyposażony jest w 12 zakrętek do różnego rodzaju chłdnicy,
które mocujemy z pompką za pomocą systemu szybkozłączeń.
Zestaw zawiera wiele adapterów przez co może być stosowany
do aut różnych marek japońskich, europejskich czy amerykańskich.

**NE00032**

Tester ciśnienia, szczelności chłdnic 19 elementów.
Zestaw zawiera wiele adapterów przez co może być stosowany
do samochodów różnych marek japońskich,
europejskich czy amerykańskich.

**NE00368**

Zestaw do konserwacji chłdnic
Do odpowietrzania i napełniania układu chłodzenia

**NE00399**

Przyrząd do centrowania sprzęgła. Za pomocą urządzenia można
zablokować tarczę sprzęgła, ręcznie ustalić (wycentrować) i nałożyć
tarczę sprzęgła na docisk podczas montażu.
Zawartość: tulejka rozporowa z regulacją do wałów bez łożyska
podporowego wałka sprzęgłowego,
2 tulejki rozporowe do łożysk na wale korbowym

**NE00100**

Zestaw do centrowania tarcz sprzęgła

Zestaw zawiera:

- 1 trzpień - 16 różnych adapterów metrycznych
(8 tulejek centrujących, 8 tulejek końcowych)
- przeznaczony do wszystkich modeli samochodów

**NE00161**

Zestaw do centrowania tarczy sprzęgła

**NE00425**

Zestaw do montażu i demontażu sprzęgła
w 7-biegowych automatycznych
skrzyniach biegów DSG VAG
Zastosowanie:
VW: Golf 2004- Golf Plus 2005- z 7-biegową skrzynią biegów
Tourag 2003- z 6-biegową skrzynią biegów
Audi: A3 2004- z 7-biegową skrzynią biegów



NE00216

Zestaw do montażu sprzęgieł samochodowych SAC



NE00290

Zestaw do montażu sprzęgieł samochodowych SAC



NE00318

Zestaw do zarabiania końców przew.ham. 10 elementów




NE00319

Zestaw do zarabiania końcówek przew. ham 13 elementów.



NE00136

Zestaw do zarabiania końcówek przew. ham 7 elementów.



NE00478

Giętarka do rur 6 mm, 8 mm, 10 mm, zakres pracy 180° do rur z miedzi, mosiądzu, aluminium i miękkiej stali



NE00479

Obcinak do rur z nożem tnącym ze stali wzmocnionej. Zakres pracy: 3-22 mm Długość: 6 cm



NE00480

Obcinak krążkowy do rur 15 mm (do cięcia rur miedzianych, aluminiowych oraz plastikowych)



NE00481

Obcinak krążkowy do rur 22 mm (do cięcia rur miedzianych, aluminiowych oraz plastikowych)



NE00151

Lusterko inspekcyjne na teleskopie



NE00396

Zestaw do odpowietrzania układu hamulcowego i wymiany płynu



NE00146

Honownica do szlifowania 1-1/8"

**NE00350**

Wyciąg prosto karbowany stożkowy
5 sztuk
Do wyciągania urwanych śrub.

NOWOŚĆ**NE00646**

Wbijaki stożkowe do stali.
Stal CrMo. Długość: 150 mm
5 elementów: 3, 4, 5, 6, 7.

NOWOŚĆ**NE00647**

Wbijaki i przecinaki. - Wbijak walcowy: 9.7x200 mm,
3 wycinaki 4.5 x 250, 6.5 x 180, 8 x 250 mm
6 przecinaków: 14.5 - 19 mm, punktaki: 150, 200 mm
Stal karbonowa, hartowana w tetronowym organizerze.

NOWOŚĆ**NE00649**

Redukcje udarowe 1/4 - 3/4"

Stal chromowo - molibdenowa, wywarżane, utwardzone, czernione
Skład zestawu: 1/4" x 3/8", 3/8" x 1/4", 3/8" x 1/4", 3/8" x 1/2",
1/2" x 3/8", 1/2" x 3/4", 3/4 x 1/2"
Plastikowe opakowanie.

NOWOŚĆ**NE00650**

Zestaw adapterów udarowych 1/4" - 1"
Stal chromowo molipdenowa, wywarżane, utwardzone, czernione.
Skład zestawu: 1/4" x 3/8", 3/8" x 1/4", 3/8" x 1/2", 1/2" x 3/8"
1/2" x 3/4", 3/4" x 1/2", 3/4" x 1", 1" x 3/4"
Przeguby: 1/4", 3/8", 1/2"
Plastikowe opakowanie.

**NE00352**

Zestaw młotków i kowadełek blacharskich
7sztuk

**NE00439**

Polerka elektryczna obrotowa
1200W, 180 mm

**NE00232**

Zestaw do rozszerzania końcówek rur wydechowych
3-elementy:
Rozpierzak mały, zakres średnic: 29-44 mm
Rozpierzak średni, zakres średnic: 38-64 mm
Rozpierzak duży, zakres średnic: 54-89 mm

**NE00397**

Zestaw narzędzi do rozłączania styków
w instalacjach samochodowych



60mm
10kg

NE00312

Przyssawka do szyb pojedyncza
udźwig 10 kg fi=60 mm

**NE00313**

Przyssawka do szyb podwójna
udźwig 100 kg fi=115 mm

**NE00314**

Przyssawka do szyb potrójna
udźwig 130 kg fi= 115 mm

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



Nasz dystrybutor: